

Ledvance Value Class LED Special - LED-Lampe - Form: T26 - matt Finish - E14 - 2.3 W (Entsprechung 20 W)

Klasse F - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854066993
EAN/UPC	4099854066993



Beschreibung

LEDVANCE Value Class LED Special - LED-Lampe - Form: T26 - matt Finish - E14 - 2.3 W (Entsprechung 20 W) - Klasse F - Warmweiß - 2700 K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class LED Special - LED-Lampe - Form: T26 - matt Finish - E14 - 2.3 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368322
Empfohlen für	Nähmaschinen, Haushalts-Kühlschränke
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	T26
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E14
Wattzahl	2.3 W
Wattzahlentsprechung	20 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	200 lm
Strahlwinkel	200 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

Allgemein

Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368322
--------------------------	---

Empfohlen für	Nähmaschinen, Haushalts-Kühlschränke
	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Form	T26
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E14
Wattzahl	2.3 W
Wattzahlentsprechung	20 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	3 kWh
Leistungsfaktor	0.4
Lampenstrom	22 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	200 lm
Leuchtstärke	87 lm/W
Strahlwinkel	200 Grad
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	15000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Photobiologische Sicherheit (RG1)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	25 mm
Länge	58 mm
Gewicht	12 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	2.8 cm x 2.8 cm x 6.7 cm / 17 g
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.