

Ledvance Classic - LED-Lampe - Form: A60 - matt Finish - E27 - 8 W (Entsprechung 60 W)

Klasse F - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854049088
EAN/UPC	4099854049088



Beschreibung

Die LEDVANCE Classic A60 LED-Glühlampe bietet eine energieeffiziente Beleuchtungslösung, die Leistung und Design in Einklang bringt. Mit einer Leistung von 8 W, die einer herkömmlichen 60-W-Glühlampe entspricht, liefert sie eine Lichtleistung von 806 Lumen bei einer Farbtemperatur von 2700 K für eine warmweiße Atmosphäre. Diese Glühlampe ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und eine Schaltzyklenfestigkeit von 100.000, wodurch eine geringere Austauschhäufigkeit gewährleistet ist. Sie leuchtet sofort nach dem Einschalten, erreicht innerhalb von 0,5 Sekunden ihre volle Helligkeit und sorgt mit einer Farbkonsistenz von 6 SDCM für eine gleichbleibende warmweiße Beleuchtung und somit jedes Mal für zuverlässige Ausleuchtung. Diese aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigte Glühbirne erfüllt mehrere Konformitätsstandards, darunter IP20, EAC und UKCA, und ist somit eine praktische Wahl für den Einsatz zu Hause und im Büro.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Classic - LED-Lampe - Form: A60 - matt Finish - E27 - 8 W - Warmweiß - 2700 K
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	A60
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	8 W
Wattzahlentsprechung	60 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	806 lm
Strahlwinkel	180 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50 - 60 Hz

Ausführliche Details

	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Form	A60
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	8 W
Wattzahlentsprechung	60 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	8 kWh
Leistungsfaktor	0.63
Lampenstrom	62 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	806 lm
Leuchtstärke	100 lm/W
Strahlwinkel	180 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	15000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	6 SDCM Farbkonstanz, sofort volles Licht
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50 - 60 Hz
	Verschiedenes
Produktmaterial	Kunststoff
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	59 mm
Länge	105 mm
Gewicht	20 g

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	6 cm x 6 cm x 11.1 cm / 29 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.