Canon imageRUNNER 2945i - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 1200 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5973C005
EAN/UPC	4549292219982

Beschreibung

Hocheffiziente A3-Mono-Multifunktionsgeräte mit verbesserter Sicherheit und optimiertem Energieverbrauch.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageRUNNER 2945i - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	105 x 148 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	ARCH B (304.8 x 457.2 mm) (Max)
Medientyp	Dünnes Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, Bondpapier, vorperforiertes Papier, Briefkopfpapier, Postkarten, Etiketten, Gestrichenes Papier, Pauspapier
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Sortierer	Optional
Hefter	Optional
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)

Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Secure Print, Scan-to-E-Mail, Scannen an SMB, Scannen an FTP, Scannen zu WebDAV, Push Scan, Pull Scan, an USB Host scannen, Scan-to-Network, an mobiles Gerät scannen, Scannen in die Cloud
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.5 cm x 68.7 cm x 89.1 cm
Gewicht	65 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	PostScript x 136 PCL x 105
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Secure Print, Scan-to-E-Mail, Scannen an SMB, Scannen an FTP, Scannen zu WebDAV, Push Scan, Pull Scan, an USB Host scannen, Scan-to-Network, an mobiles Gerät scannen, Scannen in die Cloud
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Voreinstellungen Vergrößerungen	141%, 200%, 400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%, 50%, 70%
Max. Kopien	999

Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Preset Reduction/Enlargement Ratios, einstellbare Kopierdichte, Interruptmodus, Buch auf zwei Seiten, Sort, Job Build, N-auf-1, Frame Erase Copy, ID Card Copy, Leerseitenentfernung, Reservierte Kopie, Musterjob
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	UFRII, PCL 6, PDF, EPS, TIFF, JPEG, XPS
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	105 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	52 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Dünnes Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, Bondpapier, vorperforiertes Papier, Briefkopfpapier, Postkarten, Etiketten, Gestrichenes Papier, Pauspapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), 215.9 x 297 mm, 148 x 105 mm, ARCH B (304.8 x 457.2 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Com-10 (105 x 241 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - 215.9 x 297 mm Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m² Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - 304.8 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m² Mehrzweckfach Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² RADF - 100 Blatt Gewicht: 38 g/m² - 128 g/m²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - s/w Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4R) - s/w Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4R) Scannen: bis zu 35 ipm - Farbe (300 dpi)

	Scannen: bis zu 25 ipm - S/W (600 dpi) Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4R)
	Endverarbeitung
Sortierer	Optional
Hefter	Optional
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS 1.3 Encryption, IPsec, 802.1x, SNMP 3, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, WPA3
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.13 oder höher
Software inbegriffen	uniFLOW online Express, iW Enterprise Management Console, eMaintenance, Content Delivery System, Color Network ScanGear 2, Canon Driver Configuration Tool
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1.5 kW
Stromverbrauch im Standby-Modus	28.1 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 watt
	Verschiedenes
Aufwärmzeit	4 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.3 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 33000 Seiten bei 6% Deckung - Canon C-EXV 67
	Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	56.5 cm
Tiefe	68.7 cm
Höhe	89.1 cm
Gewicht	65 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	64 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.