

Lenovo Legion R45w-30 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45")

(44.5" sichtbar) - 5120 x 1440 @ 165 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - schwarz C

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	67B1GAC3EU
EAN/UPC	0196803817638



Beschreibung

Der Legion R45w-30 Monitor bietet mit seinem ultrabreiten, gebogenen Bildschirm ein beeindruckendes Spielerlebnis. Das Seitenverhältnis von 32:9 und die Größe sorgen für eine beeindruckende Sicht auf das Geschehen, während die 5120 x 1440 DQHD-Auflösung für scharfe visuelle Elemente sorgt. Die VESA-zertifizierte DisplayHDR 400 HDR-Technologie des Monitors verbessert die Licht- und Schatteneigenschaften des Bildschirms, sodass Reflexionen und Schatten leicht zu erkennen sind. Gamer können ein flüssiges Gameplay genießen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der Monitor verfügt außerdem über den AMD FreeSync Premium Pro-Prozessor und die Adaptive Sync-Technologie, um Ruckeln und Bildverlangsamung zu verhindern. Mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C, HDMI, DP und ein USB-Hub, machen es einfach, eine Vielzahl von Geräten anzuschließen. Der Monitor verfügt außerdem über eine natürliche Low-Blue-Light-Technologie, um Nutzer bei längeren Gaming-Sessions zu schützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Legion R45w-30 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 114.3 cm (45")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1531654
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	5120 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.212 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 4 ms (Level 4), 7 ms (Level 3), 9 ms (Stufe 2), 12 ms (Stufe 1)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	108.99 cm x 34.11 cm x 52.84 cm
Gewicht	12.1 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Kennzeichnung	RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1531654
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	114.3 cm (45")
Sichtbare Bildfläche	113 cm (44.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	5120 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.212 mm
Ppi	119.5
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 90% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 4 ms (Level 4), 7 ms (Level 3), 9 ms (Stufe 2), 12 ms (Stufe 1)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED

Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, integrierte Kabelführung, 3 Side Borderless Design, 8-Bit Farbtiefe, Smart Power-Technologie, Natürliche Low Blue Light Technologie, Unterstützung für Gaming-Konsolen, True Split, 2,5 mm Blende (Seite), VESA-zertifiziert ClearMR 7000, HDR400
Farbe	Schwarz C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	108.99 cm x 34.11 cm x 52.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	12.1 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 Aufwärts 3 x USB-B 3.2 Gen 1 Aufwärtsverbindung 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream LAN (RJ-45) Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	35 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	34 watt

Stromverbrauch (max.)	165 watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo Artery
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 108.99 cm - Tiefe: 34.11 cm - Höhe: 39.34 cm - Gewicht: 12.1 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 108.99 cm - Tiefe: 34.11 cm - Höhe: 52.84 cm - Gewicht: 12.1 kg
	Ohne Fuß - Breite: 108.99 cm - Tiefe: 16.36 cm - Höhe: 33.91 cm - Gewicht: 8.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	123 cm
Transporttiefe	34.5 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	20.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.