

Manhattan Ergonomic Wireless Mouse, Right Handed, Adjustable 800/1200/1600dpi, 2.4Ghz (up to 10m)

Six Button with Scroll Wheel - Combo USB=A and USB-C receiver - Black - AA battery (included) - Three Year Warranty - Retail Box - Maus - 2-in-1 USB-Receiver - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 4 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz - retail - Box



Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	190237
EAN/UPC	0766623190237

Beschreibung

Mit der ergonomischen Form dieser Manhattan Ergo-Maus arbeiten Sie in Ihrer Komfortzone. Legen Sie Ihre Hand auf den erhöhten, glatten Griff mit leicht erreichbaren Tasten und einer bequemen Daumenablage, mit der Sie arbeiten können, ohne einen Finger zu heben. Durch die natürliche, entspannte Handhaltung wird Ihr Handgelenk den ganzen Tag über weniger belastet und liegt wie angegossen in der Hand, ob zu Hause oder im Büro.

Der kleine kabellose 2,4-GHz-Empfänger verfügt sowohl über einen USB-A- als auch einen USB-C-Stecker und kann mit einem PC, Laptop, Tablet, MacBook, Chromebook, Surface, iPad Pro und mehr verwendet werden. Er ist Plug-and-Play-fähig mit Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS und Android und liefert ein leistungsstarkes, zuverlässiges Signal bis zu 10 m ohne Verbindungsabbrüche oder Verzögerungen. Daumen hoch für die Daumensteuerung Das Wechseln zwischen Ordnern oder Webbrowser-Seiten ist mit den großen Daumentasten Zurück/Vorwärts ein Kinderspiel. Ein leises Scrollrad mit hervorragendem Tastgefühl gleitet sanft durch lange Listen. Alle sechs Tasten dieser kabellosen Computermouse sind leicht zu erreichen.

Der leistungsstarke optische Sensor bietet eine hohe Genauigkeit für müheloses Navigieren auf fast jeder Oberfläche. Über die Taste an der Oberseite der Maus können Sie sofort zwischen dem Präzisions- und dem Geschwindigkeitsmodus mit 800, 1200 oder 1600 dpi wechseln.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan Ergonomic Wireless Mouse, Right Handed, Adjustable 800/1200/1600dpi, 2.4Ghz (up to 10m), Six Button with Scroll Wheel, Combo USB=A and USB-C receiver, Black, AA battery (included), Three Year Warranty, Retail Box - Maus - 2-in-1 USB-Receiver - 2.4 GHz - Schwarz
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschluss technik	Kabellos - 2.4 GHz
Farbe	Schwarz
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.7 cm x 11.8 cm x 5.4 cm
Gewicht	95 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Optisch

Anzahl Tasten	4
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistung	800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, DPI-Umschalttaste, automatische Abschaltung, Ein/Aus-Schalter, Daumenauflage
Batterie	AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Google Chrome OS, Apple MacOS, Apple iPadOS, Android
Verpackung	Retail - Box

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design	Ja
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Breite	7.7 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	5.4 cm
Gewicht	95 g
Produktmaterial	ABS-Kunststoff
Farbe	Schwarz
	Eingabegerät
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	4
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistung	800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, DPI-Umschalttaste, automatische Abschaltung, Ein/Aus-Schalter, Daumenauflage
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	AA-Batterie
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, UKCA
Verpackung	Retail
Verpackungsdetails	Box

	Batterie
Typ	AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)	18 Monate
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Google Chrome OS, Apple MacOS, Apple iPadOS, Android
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	140 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.