

Equip Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle

203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	351001
EAN/UPC	4015867229064



Beschreibung

Der Drucker von Digital Data Communications wurde für Effizienz und Zuverlässigkeit beim Drucken von Belegen entwickelt. Er nutzt die Thermodirekt-Technologie, um gestochen scharfe monochrome Ausdrücke mit einer maximalen Auflösung von 203 DPI zu gewährleisten, die für verschiedene geschäftliche Anwendungen geeignet sind. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 150 mm/s ist dieses Gerät in der Lage, Druckaufträge mit hohem Volumen nahtlos zu bewältigen.

Ausgestattet mit einer benutzerfreundlichen manuellen Medienzuführung und einer maximalen Dokumentbreite von 80 mm ist der Drucker vielseitig genug, um verschiedene Medientypen zu verarbeiten. Er verfügt über Funktionen wie einen automatischen Schneidevorrichtung und Unterstützung für RFID, was seine Funktionalität erweitert. Das robuste PC/ABS-Gehäuse des Druckers gewährleistet Langlebigkeit und erfüllt gleichzeitig die Konformitätsstandards, was ihn zur idealen Wahl für verschiedene Betriebsumgebungen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.04 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	UPC-A / E, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, ITF, QR-Code
Medientyp	Thermopapier
Druckermerkmale	RFID-fähig
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS Big Sur 11.1 oder später, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 14.04
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.5 cm x 14.5 cm x 14.33 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	UPC-A / E, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, ITF, QR-Code
Druckermerkmale	RFID-fähig
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Max. Druckbreite	72 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - Typ B 1 x Kassenschublade - RJ-11
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 Thermorollenpapier
Leistungsmerkmale	PC/ABS-Gehäuse, Ein/Aus-Schalter
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS Big Sur 11.1 oder später, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 14.04
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
---------------------------------------	----------

Abmessungen und Gewicht

Breite	19.5 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	14.33 cm
Gewicht	1.04 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.