

Equip Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle

203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	351003
EAN/UPC	4015867229088



Beschreibung

Der Belegdrucker von Digital Data Communications wurde entwickelt, um mit seinen schnellen Monochrom-Druckfunktionen die Effizienz zu steigern. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 150 mm/s gewährleistet dieser Drucker eine schnelle Transaktionsverarbeitung und ist somit ideal für den Einsatz im Einzelhandel. Dank USB 2.0-Anschluss lässt er sich einfach anschließen und einrichten und ermöglicht so eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Der Drucker ist mit einem automatischen Schneidewerk ausgestattet und verfügt über RFID-Fähigkeit für erweiterte Funktionen beim Barcode-Scannen und bei der Bestandsverwaltung. Dieser Belegdrucker unterstützt eine Vielzahl von Barcode-Formaten, darunter Code 93, Code 39, QR-Code und EAN/JAN-Standards, wodurch er vielseitig für verschiedene Druckanwendungen einsetzbar ist. Er kann Medien mit einer maximalen Größe von 80 mm verarbeiten und ist mit Thermorollenpapier kompatibel, was einen effizienten Etiketten- und Belegdruck ermöglicht. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 10 °C bis 50 °C und einem externen Netzteil eignet er sich sowohl für Umgebungen mit moderaten als auch mit hohen Anforderungen. Der Drucker verfügt über ein PC/ABS-Schutzgehäuse und erfüllt die RoHS-Standards, was Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.04 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	UPC-A / E, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, ITF, QR-Code
Medientyp	Thermopapier
Druckermerkmale	RFID-fähig
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS Big Sur 11.1 oder später, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 14.04
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.5 cm x 14.5 cm x 14.33 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	UPC-A / E, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, ITF, QR-Code
Druckermerkmale	RFID-fähig
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Max. Druckbreite	72 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x LAN - RJ-45 1 x seriell 1 x USB 2.0 - Typ B 1 x Kassenschublade - RJ-11
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 Thermorollenpapier
Leistungsmerkmale	PC/ABS-Gehäuse, Ein/Aus-Schalter
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS Big Sur 11.1 oder später, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 14.04
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
---------------------------------------	----------

Abmessungen und Gewicht	
-------------------------	--

Breite	19.5 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	14.33 cm
Gewicht	1.04 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.