

Acer P5827a - DLP-Projektor - 4000 lm - 16:9

DLP - 4.000 Ansilumen - 10.000:1 - 16:9 - Weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJWL11.001
EAN/UPC	4711121454547



Beschreibung

Mit einer so scharfen und hellen Projektion werden selbst Ihre komplexesten Konzepte von Mitarbeitern, Kunden oder Studenten problemlos verstanden. Die hohe Auflösung und die brillanten Farben der Projektoren von Acer lassen die Kraft Ihrer Ideen durchscheinen, und ihre erstklassigen Technologien geben Ihnen die volle Kontrolle.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer P5827a - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV, HDTV)
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p, 480p, 576p, 480i, 576i
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher

	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	4K2K 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	240 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
	Objektiv
Blendenöffnung	F/1.98-2.02
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV, HDTV
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p, 480p, 576p, 480i, 576i
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	3.1 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.