

Lenovo Legion Y34wz-30 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 165 Hz - VA - 1200 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	67B0UAC1EU
EAN/UPC	0196803456387



Beschreibung

Lenovo Legion Y34wz-30 Monitor - für ein lebensechtes Spielerlebnis!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Legion Y34wz-30 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.077 mm
Helligkeit	1200 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 1000
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 6 ms (Stufe 2), 8 ms (Stufe 1), 2 ms (Stufe 4), 4 ms (Stufe 3), 11 ms (Aus-Modus)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	104% DCI-P3 (CIE 1976), 131% sRGB (CIE 1931, CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.72 cm x 32.01 cm x 54.13 cm
Gewicht	10.5 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.077 mm
Ppi	110
Helligkeit	1200 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1000
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	104% DCI-P3 (CIE 1976), 131% sRGB (CIE 1931, CIE 1976)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 6 ms (Stufe 2), 8 ms (Stufe 1), 2 ms (Stufe 4), 4 ms (Stufe 3), 11 ms (Aus-Modus)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Monitorkalibrierung Delta E<2, RGB-Hintergrundbeleuchtung, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Rahmen (Seite), Natürliche Low Blue Light Technologie, Intelligente Sensortafel, lokale Dimmtechnologie mit Hintergrundbeleuchtung, Helligkeitskalibrierung, Unterstützung für Gaming-Konsolen, Auto-Umgebungslichtsensor, True Split, VESA-zertifiziert ClearMR 7000

Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.72 cm x 32.01 cm x 54.13 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	10.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 1 downstream (bis zu 15 W) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (Leistung bis zu 140W) USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ B) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream 2 x HDMI DisplayPort 1.4 LAN Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/22
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C zu USB-C Kabel - 1 m 1 x USB Typ A zu USB Typ B Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	55 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	82 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	55 watt
Stromverbrauch (max.)	330 watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo Artery
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.72 cm - Tiefe: 32.01 cm - Höhe: 40.63 cm - Gewicht: 10.5 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.72 cm - Tiefe: 32.01 cm - Höhe: 54.13 cm - Gewicht: 10.5 kg Ohne Fuß - Breite: 80.72 cm - Tiefe: 12.46 cm - Höhe: 36.78 cm - Gewicht: 8.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	107 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	16.6 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.