

BenQ LH650 - DLP-Projektor - Laser - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.JS577.13E
EAN/UPC	4718755092138



Beschreibung

Die Laserprojektionstechnologie macht Ihren Arbeitsbereich zukunftssicher. Der LH650 spart nicht nur Strom- und Wartungskosten, seine kompakte Größe und hohe Helligkeit sorgen für ein effizientes und unterbrechungsfreies Meeting-Erlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ LH650 - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 20000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	200 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.35 cm x 22.47 cm x 11.24 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p

	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 381 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.15 - 1.5
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 20000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Aktualisierbare Firmware, 24/7-Betrieb, Deckenmontageloch, Corner Fit
	Objektiv
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C/DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C 1 x Audio Line-Out - RCA 2 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.5 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.35 cm
Tiefe	22.47 cm
Höhe	11.24 cm
Gewicht	2.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.