

DJI Osmo Action 4 - Adventure Combo - Action-Kamera

4K / 120 BpS - Wi-Fi - Bluetooth - Unterwasser bis zu 18 m

Gruppe	Digitale Videokameras
Hersteller	DJI
Hersteller Art. Nr.	CP.OS.00000270.01
EAN/UPC	6941565965080



Beschreibung

DJI Osmo Action 4 - Adventure Combo - Action-Kamera - 4K / 120 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 18 m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DJI Osmo Action 4 - Adventure Combo - Action-Kamera
Produkttyp	Action-Kamera - 4K
Aktionskameratyp	Montierbar
Intelligenter Assistent	Direkt
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Wirksame Sensorenauflösung	Foto: 10.0 MPix
Objektivsystem	Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung	Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand	40 cm
Digitales Zoom	4x
Bildstabilisator	Elektronisch (RockSteady 3.0, HorizonBalancing, HorizonSteady)
Bildschirm	LCD-Display - 5.7 cm (2.25")
Display (2.)	LCD-Display - 1.4" - Farbe
Unterstützte Batterie	Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1770 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle	USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.05 cm x 3.28 cm x 4.42 cm
Gewicht	145 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Action-Kamera - 4K
Designmerkmale	Schnellwechsel-Design

Anz. Sensoren	1 CMOS
Effektive Fotoauflösung	10.0 MPix
Typ des optischen Sensors	CMOS
Größe des optischen Sensors	19.5 mm (1/1.3")
Bildrate (max. Auflösung)	120 BpS
ISO (Max)	12800
Digitales Zoom	4x
Bildstabilisator	Elektronisch (RockSteady 3.0, HorizonBalancing, HorizonSteady)
Digital-Video-Format	H.264, MP4, HEVC
Bildaufnahmeformat	JPEG, RAW
Audiosignalformat	AAC
Schnittstelle	USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Konnektivitätseigenschaften	Live-Streaming
Belichtung und Weißabgleich	
Filmempfindlichkeit	ISO 100-12800
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Verschlusstyp	Elektronisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	30 Sek
Objektivsystem	
Typ	Weitwinkelobjektiv f/2.8 - Weitwinkel
Fokuseinstellung	Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand	40 cm
Max. Sichtwinkel	155 Grad
Zusätzliche Funktionen	
Selbstauslöser Verzögerung	1 Sek., 2sec, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 0.5 sec
Zusätzliche Funktionen	Zeitlupenaufnahme, Duale LCD-Touchscreens, eingebauter Lautsprecher, Unterstützung für vertikale Videos, Zeitcode
Aktionskamerafunktionen	
Kameratyp	Montierbar
Merkmale	Zeitverzögerte Aufnahme, Hyperlapse-Aufnahme
Bildschirm	
Typ	5.7 cm (2.25") LCD-Display
Auflösung	640 x 360 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut
Touchscreen	Ja
Kameradisplay (zweites)	

Typ	LCD-Display
Diagonale	1.4 Zoll
Auflösung	320 x 320 Pixel
Farbunterstützung	Farbe
	Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons	Stereo
Mikrofonfunktionen	Windgeräusch-Reduzierung
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB (USB Type-C)
	Software
Software	DJI Mimo App, LightCut
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Sprachgesteuert	Direkt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schutzrahmen, Schnellspannhalterung, klebender Boden, Sicherungsschraube, USB-C zu USB-C Kabel, Gegenlichtblende, Antirutsch-Pad, Logo-Aufkleber, Batterieladegerät, Verlängerungsstange, Zusätzliche Batterie, Schnellwechsel-Adapterhalterung (mini)
Schutz	Wasserdicht, widerstandsfähig gegen Kälte
Unterwasser-Verwendung	Ja
Wassertiefe	Bis zu 18 m
	Batterie
Batterietyp	Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Betriebszeit (bis zu)	160 Min.
Details	Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1770 mAh (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Videoaufnahme - 160 Minuten (Full HD-Auflösung)
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte, microSDHC UHS-II Speicherkarte, microSDXC UHS-II Speicherkarte
Speicherkarte enthalten	Nein
Max. unterstützte Speicherkartengröße	512 GB
Bildspeicherung	3648 x 2736
Videoaufnahme	3840 x 2880 - 24 - 60 fps 3840 x 2160 - 24 - 120 fps 2688 x 2016 - 24 - 60 fps 2688 x 1512 - 24 - 120 fps 1920 x 1080 - 24 - 240 fps

Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.05 cm
Tiefe	3.28 cm
Höhe	4.42 cm
Gewicht	145 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	25.1 cm x 12.7 cm x 4.32 cm / 683 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.