

BenQ SW272U - SW Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - HLG - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LLFLB.QBE
EAN/UPC	4718755090219



Beschreibung

BenQ SW272U - SW Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10, HLG - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ SW272U - SW Series - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1435117
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25.4 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub, SD/MMC Kartenleser, USB PD 90 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10, HLG
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm
Gewicht	8.6 kg

Kennzeichnung

TUV Rheinland, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1435117
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Hub, SD/MMC Kartenleser
USB-Spannungsversorgung	90 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Ppi	163
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10, HLG
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	HDCP, DICOM-kalibriert, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), M-book Mode, 16-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Werks-Kalibrierungsbericht, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Black Level, Pantone validiert, P3 99% Color Spectrum, Schwarz-Weiß-Modus, Delta E<1,5 Kalibrierung, Uniformity Technology, CalMAN Verified, Paper Color Sync Technology, DICOM Compliant, Unterstützung für Videoformate, Pantone SkinTone Validiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - mit Fuß
Gewicht	8.6 kg
	Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale	Rec.709-Farbraum

	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C mit Stromversorgung Kopfhörer 2 x USB 3.1 Downstream USB Upstream (Typ B)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	30
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	DisplayPort Alt Mode
Zubehör im Lieferumfang	Schattierungshaube, Hotkey-Puck G3
Kennzeichnung	TUV Rheinland, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	43 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	34 watt
Stromverbrauch (max.)	200 watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Palette Master Ultimate
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Ständer / mit Schattierungshaube - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 8.495 cm - Höhe: 37.49 cm Mit Schattierungshaube - Breite: 60.32 cm - Tiefe: 36.48 cm - Höhe: 46.32 cm - Gewicht: 9.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.