

Dell P3424WE - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Austausch

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P3424WE
EAN/UPC	5397184657256



Beschreibung

Mit diesem immersiven, gekrümmten Bildschirm mit WQHD-Panel, USB-C-Stromversorgung mit bis zu 90 W und RJ45-Ethernet-Konnektivität können Sie sich besser denn je auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P3424WE - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1398385
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Ports, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm
Gewicht	10.17 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	777 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Austausch

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1398385
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Ports
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109.24
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED-Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	10.17 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3) LAN USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 90 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Aufwärtskabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	27.24 Watt
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.7 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 39.11 cm
 - Gewicht: 10.17 kg
 Ohne Fuß - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 5.81 cm - Höhe: 36.54 cm - Gewicht: 6.95 kg
 Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 54.11 cm -
 Gewicht: 10.17 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

14.84 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

CO2-Fußabdruck

777 Kohlendioxidemissionen in kg

CF/Einheit gesamt

198

Standardabweichung (kg CO2e)

Herstellung (kg CO2e)

435.71

Logistik (kg CO2e)

71.93

Verwendung (kg CO2e)

260.75

EOL (kg CO2e)

8.43

Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)

516.25

PAIA Version

1.3.2, 2022

Herstellergarantie

Services im Bundle

3 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Austausch

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.