

HP Officejet Pro 9125e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - Wi-Fi(ac) - LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Bluetooth - Kratersee blau

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	403X5B#629
EAN/UPC	0196337284821



Beschreibung

Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahlprinter vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Ob Budgetpläne oder Berichte: Sie können ganz einfach über die Cloud teilen und auf mehreren Geräten drucken.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9125e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich und Irland), Litauen, Lettland
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")
Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Bluetooth 5.0 LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan zu Netzwerkordner, Scannen auf USB-Laufwerk
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.93 cm x 34.25 cm x 27.8 cm
Gewicht	9.29 kg
Farbe	Kratersee blau

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Bluetooth 5.0 LE
AirPrint-fähig	Ja

Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan zu Netzwerkordner, Scannen auf USB-Laufwerk
Farbe	Kratersee blau
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich und Irland), Litauen, Lettland
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	6272 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI, PDF
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min.
	Faxfunktionen
Rundsenden	20 Rufnummern
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	280 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 280 g/m ² Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Scannen: bis zu 8 ipm (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 8 ipm (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 4 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 4 ipm (Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Präsentation Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste

Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
 Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - s/w
 Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
 Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe
 Drucken: 39 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal
 Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - normal Duplex

Verbindungen

Schnittstellen

2 x Modem - RJ-11
 1 x LAN - RJ-45
 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
 1 x USB host - 4-polig USB Typ A

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

SSL, TLS, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, Apple Bonjour, SNMP 1, SNMP 2, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, LEAP, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3

Betriebssystemunterstützung

Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x

Software inbegriffen

Software HP Printer

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

AC 100-240 V (50/60Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

5.06 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus

1.22 Watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w

8 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie Farbe

10 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Tintenpatrone (Schwarz)
 1 x Tintenpatrone (Cyan)
 1 x Tintenpatrone (Magenta)
 1 x Tintenpatrone (Gelb)

Kompatible Standards

BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Hardwaregarantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite

43.93 cm

Tiefe

34.25 cm

Höhe

27.8 cm

Gewicht

9.29 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	48.7 cm
Transporttiefe	32.5 cm
Transporthöhe	40.9 cm
Transportgewicht	12.11 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	61 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.