

Poly HP Poly Edge E350 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

dreiweg Anruhfunktion - SIP - SDP - Mitternachtsblau - weiß

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	82M89AA
EAN/UPC	0197497341379



Beschreibung

Die Poly Edge E300 Serie ist einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Funktionen. Die Telefone verbinden die Poly Technologie zur Geräuschreduzierung mit modernstem Design. Ganz gleich, ob Sie im Hot-Desking-Modus arbeiten oder im Home Office telefonieren, diese Telefone werten jeden Schreibtisch auf.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Edge E350 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruhfunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711μ-law, G.729ab, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung, Caller-ID
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	4:3 Bildschirmformat
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, Microsoft Teams, OpenSIP HSP/ITSP
Gehäusefarbe	Mitternachtsblau, weiß
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	960 g
Gehäusefarbe	Mitternachtsblau, weiß
Schutz	Antimikrobiell
	Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth / NFC / Wi-Fi
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung, Caller-ID

Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), verpasster Anruf Indikator
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Call Timer, Kopplung mit Mobiltelefon, Unterstützung für Bluetooth-Headsets
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711μ-law, G.729ab, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Servicequalität	Diffserv pro Gerät (QoS), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	SSL, IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, WEP, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IETF SIP, SNTP, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), VLAN-CDP, RTCP, RTP, TCP, UDP, DNS SRV
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, Microsoft Teams, OpenSIP HSP/ITSP
Sprachfunktionen	Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Audio-Paketübertragung mit niedriger Verzögerung, adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC)
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Network Address Translation (NAT), Keep-Alive SIP-Signalisierung, Class 3 PoE, Poly LENS Cloud Management
	Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten	8
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
Merkmale	4:3 Bildschirmformat
	Verschiedenes

Verbindungen	USB Type-C / 24 pin USB-C Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch, Wandmontage möglich
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth 5.0, Wi-Fi
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromverbrauch	13 W (PoE)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.3 cm
Transporttiefe	27.8 cm
Transporthöhe	8.8 cm
Transportgewicht	960 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.