

HP Chromebox G4 - Mini - 1 x Celeron 7305 - RAM 4 GB - Flash - eMMC 64 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Bluetooth 5.3 - Chrome OS - Monitor: keiner



Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8T8Q2EA#ABD
EAN/UPC	0197498681191

Beschreibung

Die HP Chromebox Enterprise bietet eine inhärent sichere, benutzer- und verwaltungsfreundliche Cloud-First-Lösung für Mitarbeitende ebenso wie für die IT. Das kompakte und flexible Design sind ebenfalls wichtig. Kombinieren Sie mit dem neuen HP Chromebox Enterprise G4 die Leistung der Enterprise-Klasse mit der Einfachheit und Sicherheit von ChromeOS. Stärken Sie Ihre Belegschaft für maximale Produktivität mit einem leistungsstarken Intel Prozessor, erweiterbarem SSD-Speicher und Arbeitsspeicher sowie stabiler Ethernet- und Wi-Fi-6E-Konnektivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Chromebox G4 - Mini - Celeron 7305 - 4 GB - Flash 64 GB
Typ	Chrome Box - Mini
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	1 x Intel Celeron 7305 (5 Kerne)
Cache-Speicher	8 MB L3
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	4 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte	Flash 64 GB - eMMC
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Grafik-Controller	Intel Iris Xe Grafikkarte
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Google Chrome OS
Software inbegriffen	HP Support Assistant
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.93 cm x 14.93 cm x 4 cm
Gewicht	590 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Chrome Box
Formfaktor des Produktes	Mini
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Celeron 7305
Anz. der Kerne	5 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 8 MB
Cache pro Prozessor	8 MB
	RAM
Installierte Anzahl	4 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	3200 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	Flash - eMMC
Kapazität	1 x 64 GB
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Kartenleser
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen	HDMI

	Eingabegerät
Typ	Keine Tastatur, keine Maus
	Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)	M.2 2230 (CNVi)
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111K-CG
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Leistungsmerkmale	MU-MIMO Support, Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Kopfhörer/Mikrofon 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorn, 2 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x HDMI 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Spannungsversorgung)
	Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schloßtyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, SABS, FCC, WEEE, A-Tick, ICES, KC, halogenarm, BFR-frei, ICCP, PVC-free, RoHS 2.0
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	90 Watt
Effizienz	85%
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Google Chrome OS Englisch/Deutsch
Software	HP Support Assistant
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.93 cm
Tiefe	14.93 cm

Höhe	4 cm
Gewicht	590 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	23.5 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	11 cm
Transportgewicht	790 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.