Fanvil V63 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Sechsweg Anruffunktion - SIP - SIP über UDP - SIP über TCP - SIP over TLS - 20 Zeilen - Dunkelgrau



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	V63
EAN/UPC	6937295604313

Beschreibung

Das Fanvil V63 VoIP-Telefon wurde für Effizienz und Flexibilität in der Kommunikation entwickelt. Sein 2,8-Zoll-LCD-Display bietet eine klare Darstellung der Informationen und verfügt über eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln für eine einfache Navigation. Mit Unterstützung für bis zu 20 Leitungen und einer Vielzahl von VoIP-Protokollen, darunter SIP, lässt sich dieses Telefon nahtlos in jede Netzwerkumgebung integrieren. Funktionen wie Kurzwahlspeicher, Anrufweiterleitung und Anklopfen steigern die Produktivität sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Zusätzliche Funktionen wie eine integrierte Freisprecheinrichtung, Lautstärkeregelung und Hörgerätekompatibilität sorgen dafür, dass es den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird. Die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) und zwei Ethernet-Anschlüsse vereinfachen die Installation und machen dieses Telefon zu einer zuverlässigen Wahl für jede Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil V63 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - Sechsweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
VoIP-Protokolle	SIP, SIP über UDP, SIP über TCP, SIP over TLS
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, iLBC
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anruf stummschalten, Halten, Anklopfen, Rufweiterleitung, Anrufparkplatz/-abholung, Rückruf
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Dunkelgrau

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
	Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices	Anruf stummschalten, Halten, Anklopfen, Rufweiterleitung, Anrufparkplatz/-abholung, Rückruf
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Sechsweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	Schwarze Liste, erlaubte Liste, Bildschirmschoner, Kurzwahlspeicher, anonymer Anruf, Wahlwiederholung, Vorwahl, Do Not Disturb (DND), Automatische Beantwortung, unscharfe Anrufsuche, Wahlplan, Multicast-Paging
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP über UDP, SIP über TCP, SIP over TLS
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, iLBC
Video-Codecs	H.264
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
IP-Adressenzuweisung	Statisch, DHCP, PPPoE
Sicherheit	WPA, WPA2-PSK, IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	SIP, IEEE 802.1x, VLAN, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), VQ-RTCPXR, RTCP-XR, DNS SRV, STUN, RTP, RTCP, SRTP, DHCP, IPv6, L2TP, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, AES128, AES256
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), automatic gain control (AGC), packet loss concealment (PLC), dynamischer, anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Voice Quality Monitor (VQM), Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	1000
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes

Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9 2 x Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel	Telefonhörerschnur Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang	Tischhalterung
	Abmessungen und Gewicht
Breite	20.385 cm
Tiefe	17.076 cm
Höhe	16.67 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.7 cm
Transporttiefe	25.8 cm
Transporthöhe	7.1 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.