

Poly HP Poly Edge E400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

dreiweg Anruffunktion - SIP - SDP - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	82M93AA
EAN/UPC	0197497341416



Beschreibung

Mit diesem Festnetztelefon ist hybrides Arbeiten ganz einfach. Diese Telefone eignen sich für Hot Desking ebenso wie Heimbüro und bieten das perfekte Benutzererlebnis. Zwei Displays und 14 Leitungstasten bieten Ihnen mehr Verbindungsmöglichkeiten, neben hoher Audioqualität und einem ansprechenden Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Edge E400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711µ-law, G.729ab, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung, Caller-ID
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Zweites Display: 2,4" - 240 x 320 Pixel
Display (2.)	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Poly Computer Audio Connector
Gehäusefarbe	Schwarz
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	1.11 kg
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutz	Microban antimikrobielle Schutz
	Telefonmerkmale

Wireless-Schnittstelle vorbereitet	NFC
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung, Caller-ID
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul	1
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), verpasster Anruf Indikator
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Call Timer
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711µ-law, G.729ab, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Servicequalität	Diffserv pro Gerät (QoS), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	SSL, IEEE 802.1X, TLS, EAPoL
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IETF SIP, SNMP, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), VLAN-CDP, RTCP, RTP, TCP, UDP, DNS SRV, IPv4, IPv6
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Poly Computer Audio Connector
Sprachfunktionen	Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Audio-Paketübertragung mit niedriger Verzögerung, adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC)
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Network Address Translation (NAT), Keep-Alive SIP-Signalisierung, Class 4 PoE, Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Bereitstellung, Polycom-Gerätemanagementsdienst für Dienstanbieter (PDMS-SP)
	Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten	14
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel

Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
Merkmale	Zweites Display: 2,4" - 240 x 320 Pixel
	Display (2.)
Typ	LCD-Anzeige
Farbunterstützung	Farbe
Display-Position	Telefon
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C / 24 pin USB-C Headsetstecker / RJ-9 EHS port
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch, Wandmontage möglich
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromverbrauch	13 W (PoE), 15 W (Netzteil)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	25.8 cm
Transporttiefe	30.6 cm
Transporthöhe	8.9 cm
Transportgewicht	1.11 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.