

Poly HP Poly Edge E320 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle

dreiweg Anruffunktion - SIP - Mitternachtsblau - weiß

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	82M88AA
EAN/UPC	0197497341362



Beschreibung

Die Poly Edge E300 Serie ist einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Funktionen. Die Telefone verbinden die Poly Technologie zur Geräuschreduzierung mit modernstem Design. Ganz gleich, ob Sie im Hot-Desking-Modus arbeiten oder im Home Office telefonieren, diese Telefone werten jeden Schreibtisch auf.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Edge E320 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711μ-law, G.729A/B, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigefunktionen	4:3 Bildschirmformat
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, Microsoft Teams, OpenSIP HSP/ITSP
Gehäusefarbe	Mitternachtsblau, weiß
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Transportgewicht	960 g
Gehäusefarbe	Mitternachtsblau, weiß
Schutz	Antimikrobiell
Telefonmerkmale	
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth / NFC
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung

Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF), Anzeige für den Leitungsstatus, verpasster Anruf Indikator
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Call Timer, Kopplung mit Mobiltelefon, Unterstützung für Bluetooth-Headsets
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711µ-law, G.729A/B, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Servicequalität	Diffserv pro Gerät (QoS), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	SSL, IEEE 802.1X, TLS, EAPoL
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IETF SIP, SNMP, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), VLAN-CDP, RTCP, RTP, TCP, UDP, DNS SRV
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, Microsoft Teams, OpenSIP HSP/ITSP
Sprachfunktionen	Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Network Address Translation (NAT), Keep-Alive SIP-Signalisierung, Class 3 PoE, Poly LENS Cloud Management
	Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten	8
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen	Arabisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch
Merkmale	4:3 Bildschirmformat
	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C / 24 pin USB-C Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch, Wandmontage möglich

Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromverbrauch	13 W (PoE)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.3 cm
Transporttiefe	27.8 cm
Transporthöhe	8.8 cm
Transportgewicht	960 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.