

Poly HP Poly Trio C60 NR - Für Microsoft Teams - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)

/ Bluetooth 4.2 - fünfwegig Anruffunktion - SIP - SRTP - SDP - 3 Leitungen - Schwarz



Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	830A1AA
EAN/UPC	0197497342963

Beschreibung

HP Poly Trio C60 NR - Für Microsoft Teams - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SRTP, SDP - 3 Leitungen - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Trio C60 NR - für Microsoft Teams - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.711μ, G.711a, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.729ab, G.719, iLBC, Siren, Opus
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufparkplatz
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Touchscreen, Multi-Touch, 16:9 Bildverhältnis
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, OpenSIP, Microsoft Teams, RingCentral
Gewicht	950 g
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gewicht	950 g
Transportgewicht	1.97 kg
Gehäusefarbe	Schwarz
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Bluetooth-Profil	Service Discovery Protocol (SDP)
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufparkplatz
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	3 mehrfarbige kapazitive Touch-Stummschaltungsanzeigen
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Verbundenes Parteien-ID, Do Not Disturb (DND)
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich	6.1 m
Funktionen	Acoustic Clarity-Technologie, Echo Cancellation, Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), 3 digitale MEMS-Mikrofone
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.711μ, G.711a, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.729ab, G.719, iLBC, Siren, Opus
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	EAPoL, SRTP, TLS, WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1X, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, FIPS 140-2
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IETF SIP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), FTP, TFTP, HTTPS, SNMP, HTTP, SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, OpenSIP, Microsoft Teams, RingCentral

Sprachfunktionen	Poly Acoustic Clarity-Technologie, Hintergrundgeräuschunterdrückung, Comfort Noise Generation (CNG), Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), adaptive jitter buffer (AJB), Audio-Paketübertragung mit niedriger Verzögerung
Netzwerkmerkmale	Poly Zero Touch Bereitstellung, Polycom-Gerätemanagementdienst für Dienstanbieter (PDMS-SP), IEEE 802.3af, Class 4 PoE
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	1280 x 720 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	Touchscreen, Multi-Touch, 16:9 Bildverhältnis
	Verschiedenes
Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig USB / 5 pin Micro-USB Type B
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzkabel USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang	Kabelband, Berührungsempfindliche Schicht
	Abmessungen und Gewicht
Breite	38.3 cm
Tiefe	7.5 cm
Höhe	33.2 cm
Gewicht	950 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	48.3 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	39.4 cm
Transportgewicht	1.97 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.