

Poly HP Poly Studio Medium Room Bundle

- Für Zoom Rooms - Kit für Videokonferenzen (Poly Studio USB-Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller, HP Mini Conferencing PC)

Zoom-zertifiziert - Zertifiziert für Microsoft Teams - Schwarz



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	9C961AA
EAN/UPC	0197961328691

Beschreibung

Erweitern Sie virtuelle Meetings mit KI-gestützten Funktionen für eine immersive Zusammenarbeit. Profitieren Sie von hochauflösendem Video, Geräuschunterdrückung, intelligentem Kamera-Framing sowie einem sicheren Conferencing PC in Zoom Rooms. Erleben Sie die Zukunft mit Poly Studio Room Bundles.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Studio Medium Room Bundle - für Zoom Rooms - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Poly Studio USB-Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller, HP Mini Conferencing PC
Bildschirm	25.7 cm (10.1") IPS / 1280 x 800
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Eingabegerät	10 Zoll Touchscreen (kabelgebunden)
PC-Konfiguration	Core i7-12700T, 256GB SSD
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Poly Studio USB-Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller, HP Mini Conferencing PC

Details zu Abmessungen & Gewicht	Videoleiste (ohne Ständer) - Breite 70 cm Tiefe 7 cm Höhe 10.5 cm Gewicht 2.342 kg Videoleiste (mit Ständer) - Breite 70 cm Tiefe 7 cm Höhe 15.6 cm Gewicht 2.856 kg Touchscreen - Breite 26 cm Tiefe 6.4 cm Höhe 18.4 cm Gewicht 1.27 kg Mini-PC - Breite 17.7 cm Tiefe 17.5 cm Höhe 3.4 cm Gewicht 1.42 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
Technologie	IPS
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Native Auflösung	1280 x 800
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	300 cd/m²
Monitormerkmale	Schmutzabweisend, LED-Hintergrundbeleuchtung, Näherungssensor
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera - extern
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2160p, 3840 x 2160
Video-Modi	4K, 2160p
Digitales Zoom	5
Leistungsmerkmale	120° diagonales Sichtfeld, 110° horizontaler Sichtbereich (Kamera), Poly DirectorAI-Technologie, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss), speaker framing, Präsentatortracking, Conversation Mode, integrierter Objektivschutz, 4.57 m microphone pickup range, USB Device mode
	Videoausgang
PC-Konfiguration	Core i7-12700T, 256GB SSD
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Soundmodus	Stereo
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
	Eingabegerät
Typ	10 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsmerkmale	1280 x 800 Auflösung, LED-Hintergrundbeleuchtung, Multitouch, Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss)
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Headset 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x SuperSpeed USB 3.0 (mit Spannungsversorgung) - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 2 x Display / Video - 20-Pin DisplayPort (1.4) 1 x Display / Video - 19-poliger HDMI Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel
Enthaltenes Zubehör	2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Tischständer, Wandmontagekit, Konfigurationsblatt
Software-Zertifizierung	Zoom-zertifiziert, Zertifiziert für Microsoft Teams
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Poly Lens management software
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.