


APC InfraStruXure Central Standard - Netzwerk-Verwaltungsgerät

100Mb LAN - Rack-montierbar - TAA-konform - für P/N: AR3106SP - SCL400RM1U - SCL500RM1UC - SCL500RM1UNC - SMTL1000RM2UC - SMTL750RM2UC

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP9470
EAN/UPC	0731304246022



Beschreibung

Die EcoStruxure IT Data Center Expert ("DCE") Standard-Appliance bietet Fernüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen für Ihr Rechenzentrum. Er unterstützt bis zu 2025 Geräte und 125 Überwachungskameras. Sie ist Teil der EcoStruxure IT DCIM-Anwendungssuite, die es Ihrem Unternehmen ermöglicht, seine Rechenzentren über mehrere Domänen hinweg zu verwalten. Mit EcoStruxure IT Data Center Expert können Sie Ihre unternehmensweite, herstellerübergreifende physische Infrastruktur überwachen: Stromversorgung, Kühlung, Sicherheit und Umgebung von jedem Ort im Netzwerk aus. Die DCE-Software sammelt, organisiert und verteilt kritische Warnmeldungen, Überwachungsvideos und wichtige Informationen und bietet so einen einheitlichen Überblick über komplexe physische Infrastrukturmgebungen von jedem Ort im Netzwerk aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC InfraStruXure Central Standard - Netzwerk-Verwaltungsgerät - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar
RAM	2 GB
Festplatte	250 GB x 1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
TAA-kompatibel	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.6 cm x 48.3 cm x 4.4 cm
Gewicht	9.6 kg
Entwickelt für	P/N: AR3103SP, AR3106SP, AR4024SPX432, NBP0160A, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL400RM1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMC1500I-2UC, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RM2UC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX3000HVTUS, SMX3000LVUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Breite	54.6 cm

Tiefe	48.3 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	9.6 kg
Farbe	Silber
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
RAM	2 GB
Festplatte	HDD 250 GB x 1
Netzwerk	
Formfaktor	Rack-montierbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, HTTPS
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 100Base-TX - RJ-45 1 x PS/2-Tastatur 1 x PS/2-Maus 1 x VGA 2 x USB - Type A 1 x RS-232 - DB-9
Verschiedenes	
TAA-kompatibel	Ja
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: ACDC2513, AP7950B, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, G35T15K3IS,

G35T40K3IS, G3HT10K3IB1S, G3HT10KHLS, G3HT20K3IB1S, G3HT20K3IB2S,
G3HT20K3ILS, G3HT30K3IB1S, G3HT30K3IB2S, G3HT30K3ILS, G3HT30KHLMS,
G3HT30KHLS, G3HT40KHB1S, G3HT40KHL-INS, G3HTI40KHLS, G55TUPSM120HINS,
G55TUPSM120HS, G55TUPSM20HB15S, G55TUPSM30HB15S, G55TUPSM30HS,
G55TUPSM40HB15S, G55TUPSM40HS, G55TUPSM80HS, G55TUPSU20HS,
G55TUPSU30HS, G55TUPSU40HB15S, G55TUPSU40HS, G55TUPSU60HB5S,
GVMPB160KG65S, GVMPB160KGS, GVMPB160KHS, GVMPB180KG65S, GVMPB180KGS,
GVMPB200KHS, GVMPB225KG65S, GVMPB225KGS, GVMRB160KG65S, GVMRB160KGS,
GVMRB180KG65S, GVMRB180KGS, GVMRB225KG65S, GVMRB225KGS,
GVMS160KGF65S, GVMS180KGF65S, GVMS225KGF65S, GVMSB160KG65S,
GVMSB160KGS, GVMSB160KHS, GVMSB180KG65S, GVMSB180KGS, GVMSB200KHS,
GVMSB225KG65S, GVMSB225KGS, NBP0160A, NBWL0355A, NBWL0356A,
SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC,
SMC1000-BR, SMC15002U-BR, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC,
SMC1500I-BR, SMT3000I2U-BR, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC,
SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS,
SMX2000LVUS, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS,
SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVUS, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC,
SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC,
SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SUVTJP20KF2B4S, SY30K40E, SYAF8KRMTX424

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.