

Avision FB6380E - Flachbettscanner - CCD - A3

600 dpi x 600 dpi - bis zu 5000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.2 Gen 1

Gruppe	Scanner
Hersteller	Avision
Hersteller Art. Nr.	000-1040-02G
EAN/UPC	4713494653251



Beschreibung

Der Flachbettscanner Avision FB6380E vereint Leistung und Komfort und eignet sich somit sowohl für den Einsatz im Büro als auch zu Hause. Mit einer großen Dokumentenkapazität bis zum Format A3 und einer maximalen optischen Auflösung von 600 dpi erfasst dieser Scanner hochwertige Farb- und Graustufenbilder und gewährleistet so detailgetreue Wiedergaben. Die USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle sorgt für schnelle Datenübertragungsraten und ermöglicht das einfache Scannen von Dokumenten direkt in die Cloud oder auf einen lokalen Speicher. Das Gerät ist für hohe Beanspruchung ausgelegt und unterstützt eine Auslastung von bis zu 5000 Scans pro Tag, was eine effiziente Dokumentenverwaltung in geschäftigen Umgebungen ermöglicht.

Ausgestattet mit benutzerfreundlichen Funktionen wie dem automatischen Scanmodus, Zuschneidefunktion und fortschrittlichen Fehlerausgleichstechniken verbessert der Avision FB6380E das Scan-Erlebnis. Seine ENERGY STAR-Zertifizierung steht für sein Engagement für Energieeffizienz, während der Betriebsstromverbrauch von nur 30 W sicherstellt, dass er effizient arbeitet, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Dieser robuste Scanner wurde entwickelt, um mehrere Umweltstandards zu erfüllen, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für einen nachhaltigen Betrieb macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Avision FB6380E - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 3.2 Gen 1
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.2 Gen 1
Scansensor-Typ	CCD
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	300 x 432 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Dokumentgröße	300 mm x 432 mm
Kapazität	5000 Scanvorgänge/Tag
Flash-Speicher	512 MB

Systemanforderungen	Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11 / 12 / 13, Apple macOS 14, Debian, Linux Fedora, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025, openSUSE, Ubuntu
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.5 cm x 42.8 cm x 13.5 cm
Gewicht	7.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.2 Gen 1
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	300 x 432 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scansensor-Typ	CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Kapazität	5000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	2 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A3 - 200 dpi 2 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A3 - 300 dpi 2 Sek./Scan - Farbe - A3 - 200 dpi 2 Sek./Scan - Farbe - A3 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Dither, Error Diffusion, Cropping, Auto Scan Mode
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	300 mm x 432 mm
	Arbeitsspeicher
Flash-Speicher	512 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 3.2 Gen 1
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, Netzadapter
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Produktzertifizierungen	EMC 2014/30/EC, LVD 2014/35/EC, RoHS 2011/65/EU, EN55022, EN55024, EN 50581, EN 60950
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	10 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.9 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Avision Button Manager 2, Nuance PaperPort, AVScan
Erforderliches Betriebssystem	Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11 / 12 / 13, Apple macOS 14, Debian, Linux Fedora, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025, openSUSE, Ubuntu
Details der Systemanforderungen	Windows 7/8 (32/64-bit)/10 (32/64-bit)/11 - Core 2 Duo RAM 2 GB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	64.5 cm
Tiefe	42.8 cm
Höhe	13.5 cm
Gewicht	7.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.