

BenQ TK710 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3200 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe Projektoren

Hersteller BenQ

Hersteller Art. Nr. 9HJSJ77.17E

EAN/UPC 4718755093548



Beschreibung

Der BenQ TK710 verbessert das Home-Entertainment mit seinen leistungsstarken Projektionsfähigkeiten und vielseitigen Funktionen. Dieser Ultra HD 4K-Projektor verfügt über eine Helligkeit von 3200 ANSI-Lumen und ein hohes Kontrastverhältnis von 600000:1 und liefert klare und detaillierte Bilder. Er unterstützt 1,07 Milliarden Farben für eine lebendige und akkurate Farbwiedergabe, die sowohl für Kinoliebhaber als auch für Gamer geeignet ist. Der integrierte 5-W-Lautsprecher sorgt für eine satte Audioausgabe, die das Seherlebnis noch verbessert. Dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI und USB 2.0, ist die Einrichtung einfach und mit verschiedenen Geräten kompatibel. Genießen Sie Filme, Live-Events oder Spiele mit dem BenQ TK710 und erleben Sie ein außergewöhnliches Seherlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung BenQ TK710 - DLP-Projektor - 3D

Gerätetyp DLP-Projektor - 4K

3D-fähig Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher

Helligkeit 3200 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 600000:1

Auflösung 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit)

Richtung der Objektivverschiebung

Objektivverschiebung

Lampentyp Laser

Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

Vertikal

Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus

Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

30.42 cm x 23.25 cm x 11.24 cm

Gewicht 3 kg

Ausführliche Details



Gerätetyp DLP-Projektor - 4K 30-fahig Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher Projektor Hetligkeit 3200 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis 600000:1 Projektionsdistanz-Verhältnis 1.15 - 1.5 Auflösung Ultra HD 4K - 3840 x 2160 Natives Seitenverhältnis 1.69 Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp Laser Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Steuerungen und Einstellungen Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10 - kompatibel, Hybrid Log - Gamma (HLG), 4K + IDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor Keystone-Korrekturrichtung Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur 10% Lautsprecher Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDM-Eingang - 19-poligier HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.2 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m) Kennzeichnung HDCP 2.2		Allgemein
Integrierte Peripheriegeräte Projektor Helligkeit 3200 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis 600000:1 Projektionsdistanz-Verhältnis 1.15 - 1.5 Auflösung Ultra HD 4K - 3840 x 2160 Natives Seitenverhältnis 16:9 Farbunterstützung 1,07 Milliärden Farben (30-Bit) Lampentyp Laser Lampentebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Feo-Modus Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1,3 x Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Richtung der Objektiverschiebung Vertikal Objektiverschiebung 10% Lautsprecher Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsteistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x x Audio Line-Out - mini-Tietefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x serielt RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Projektor 3200 ANSI-Lumen Schmatzstverhältnis 600000-1 Frojektionsdistanz-Verhältnis 1.15 - 1.5 1.5	3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit 3200 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis 600000:1 Projektionsdistanz-Verhältnis 1.15 - 1.5 Auflösung Ultra HD 4K - 3840 x 2160 Natives Seitenverhältnis 16:9 Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp Laser Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4k HDR-Technologie, 16.7 mi. pinut 1ag (4K/60H2), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1,3x Keystone-Korrekturichtung Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Vertikale Objektivverschiebung Vertikal Vertikale Objektivverschiebung 1.0% Lautsprecher Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen	Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Kontrastverhältnis 600000:1 Projektionsdistanz-Verhältnis 1.15 - 1.5 Auflösung Ultra HD 4K - 3840 x 2160 Natives Seitenverhältnis 16:9 Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp Laser Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16:7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1.3x Keystone-Korrektur (hung) Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Richtung der Vertikal Objektivverschiebung Vertikal Vertikale Objektivverschiebung 10% Lautsprecher 1 Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt <t< th=""><th></th><th>Projektor</th></t<>		Projektor
Projektionsdistanz-Verhältnis	Helligkeit	3200 ANSI-Lumen
Auflösung Ultra HD 4K - 3840 x 2160 Natives Seitenverhältnis 16.9 Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp Laser Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10 - kompatibel, Hybrid Log-Gamma (Hzl.G), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1.3x Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Richtung der Objektivverschiebung 10% Vertikale Objektivverschiebung 10% Lautsprecher Typ Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telef	Kontrastverhältnis	600000:1
Natives Seitenverhältnis 16.9 Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp Laser Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1.3x Keystone-Korrektur +Orizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Vertikale Objektivverschiebung Vertikal Vertikale Objektivverschiebung 10% Lautsprecher Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2,0 - 4-polig USB Typ A 1 x Seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes<	Projektionsdistanz-Verhältnis	1.15 - 1.5
Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp Laser Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Kormalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/GbHz), Enhanced Audio Return Channel (Parchiver Channel (Parchiver Channel) Objektiv Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1.5x Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Richtung der Objektivverschiebung Vertikal Vertikale Objektivverschiebung 10% Lautsprecher Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Just 2,0 - 4-polig USB Typ A 1 x Just 2,0 - 4-polig USB Typ A 1 x Seniel RS-225 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
LampentypLaserLampenlebensdauerBis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-ModusSteuerungen und EinstellungenKeystone-KorrekturBesonderheitenKeystone-KorrekurBesonderheitenSpielemodus, 95 % Rez. 709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel)BlendenöffnungF/2.48-2.78Zoomfaktor1.3xKeystone-KorrekturrichtungHorizontal, vertikalVertikale Keystone-Korrektur-30 / +30Richtung derVertikalObjektivverschiebung10%Vertikale Objektivverschiebung10%Vertikale ObjektivverschiebungIntegriertSoundmodusMonoAusgangsleistung/Kanal5 WattLautsprecher1 x Misch-KanalErweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x v seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligVerschiedenesVerschiedenesZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Natives Seitenverhältnis	16:9
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus	Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Steuerungen und Einstellungen Reystone-Korrektur Spielemodus, 95 % Rec. 709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLC), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Dbjektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1.3x Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 /+30 Horizontale Keystone-Korrektur 7-30 /+30 Vertikale Objektivverschiebung Vertikale Objektiverschiebung Vertikale Objektivverschiebung Vertikale Objektiverschiebung Vertikale Objektivverschiebung Vertikale Objektiverschiebung Vertikale Objektiverschiebung Vertikale Objektiverschiebung Vertikale Objektiversc	Lampentyp	Laser
Besonderheiten Spielemodus, 95 % Rec.709 Überdeckung, 3D Cinema Mode, Bright Mode, Cinema Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1.3x Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Richtung der Objektivverschiebung Vertikal Objektivverschiebung 10% Lautsprecher Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Lampenlebensdauer	
Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Atmos, ARC (Audio Return Channel) Objektiv Blendenöffnung F/2.48-2.78 Zoomfaktor 1.3x Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30 Horizontale Keystone-Korrektur -30 / +30 Richtung der Objektivverschiebung Vertikal Vertikale Objektivverschiebung 10% Lautsprecher Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x serielt RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
BlendenöffnungF/2.48-2.78Zoomfaktor1.3xKeystone-KorrekturrichtungHorizontal, vertikalVertikale Keystone-Korrektur-30 / +30Horizontale Keystone-Korrektur-30 / +30Richtung der ObjektivverschiebungVertikalVertikale Objektivverschiebung10%LautsprecherTypIntegriertSoundmodusMonoAusgangsleistung/Kanal5 WattLautsprecher1 x Misch-KanalErweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligVerschiedenesZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Besonderheiten	Mode, Wohnzimmermodus, Benutzermodus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR-Technologie, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), Enhanced Audio Return
Zoomfaktor1.3xKeystone-KorrekturrichtungHorizontal, vertikalVertikale Keystone-Korrektur-30 / +30Horizontale Keystone-Korrektur-30 / +30Richtung der ObjektivverschiebungVertikalVertikale Objektivverschiebung10%LautsprecherTypIntegriertSoundmodusMonoAusgangsleistung/Kanal5 WattLautsprecher1 x Misch-KanalLautsprecher1 x Misch-KanalErweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)		Objektiv
Keystone-KorrekturrichtungHorizontal, vertikalVertikale Keystone-Korrektur-30 / +30Horizontale Keystone-Korrektur-30 / +30Richtung der ObjektivverschiebungVertikalVertikale Objektivverschiebung10%LautsprecherTypIntegriertSoundmodusMonoAusgangsleistung/Kanal5 WattLautsprecher1 x Misch-KanalErweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Blendenöffnung	F/2.48-2.78
Vertikale Keystone-Korrektur-30 / +30Horizontale Keystone-Korrektur-30 / +30Richtung der ObjektivverschiebungVertikalVertikale Objektivverschiebung10%LautsprecherTypIntegriertSoundmodusMonoAusgangsleistung/Kanal5 WattLautsprecher1 x Misch-KanalErweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligVerschiedenesVerschiedenesZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Zoomfaktor	1.3x
Horizontale Keystone-Korrektur Richtung der Objektivverschiebung Vertikal Vertikale Objektivverschiebung Lautsprecher Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung Vertikale Objektivverschiebung Lautsprecher Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
ObjektivverschiebungVertikale Objektivverschiebung10%LautsprecherTypIntegriertSoundmodusMonoAusgangsleistung/Kanal5 WattLautsprecher1 x Misch-KanalErweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligVerschiedenesVerschiedenesZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
TypIntegriertSoundmodusMonoAusgangsleistung/Kanal5 WattLautsprecher1 x Misch-KanalErweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligVerschiedenesZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)		Vertikal
Typ Integriert Soundmodus Mono Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Vertikale Objektivverschiebung	10%
Soundmodus Ausgangsleistung/Kanal Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)		Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Тур	Integriert
Lautsprecher 1 x Misch-Kanal Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Soundmodus	Mono
Erweiterung/KonnektivitätSchnittstellen2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-poligVerschiedenesZubehör im LieferumfangFernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)		Erweiterung/Konnektivität
Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)	Schnittstellen	1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
		Verschiedenes
Kennzeichnung HDCP 2.2	Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)
3	Kennzeichnung	HDCP 2.2



	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	30.42 cm
Tiefe	23.25 cm
Höhe	11.24 cm
Gewicht	3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	31 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.