

Gigabyte AORUS FO32U2P - OLED-Monitor

- Gaming - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1
- DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - Mini DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	AORUS FO32U2P
EAN/UPC	4719331858025



Beschreibung

AORUS FO32U2P - OLED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AORUS FO32U2P - OLED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1823142
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub, USB PD 65 Watt
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.181 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.83 cm x 15.86 cm x 61.36 cm

Gewicht	8.53 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, DisplayPort 2.1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1823142
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.181 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Picture Mode, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, Crosshair Display, mit Game-Timer, Nachtsichtmodus, 6-Achsen-Farbkontrolle, Gigabyte RGB Fusion 2.0, FPS Zähler, High Bit Rate 3 (HBR3), AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, HDR 400 True Black, Eagle Eye, VESA DisplayHDR, KVM, Automatische Aktualisierung, VESA Certified ClearMR 13000
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.83 cm x 15.86 cm x 61.36 cm - mit Fuß
Gewicht	8.53 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 2.1 DisplayPort 1.4 Ausgabe

	Mini DisplayPort 2.1 USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Daten, Stromversorgung bis zu 65 W) 2 x USB 3.2 downstream (Typ A) USB 3.2 Upstream Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) Mikrofon (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/20
Schwenkwinkel	20
Rotationswinkel	0/+90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x USB-C Kabel
MTBF	30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, DisplayPort 2.1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	44 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	78 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Gigabyte Control Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.83 cm - Tiefe: 15.86 cm - Höhe: 61.36 cm - Gewicht: 8.53 kg Ohne Fuß - Breite: 71.83 cm - Tiefe: 5.72 cm - Höhe: 41.75 cm - Gewicht: 6.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	98 cm

Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	58 cm
Transportgewicht	13.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.