

Acer H6531BDi - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5200 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJW011.00G
EAN/UPC	4711121854750



Beschreibung

Der Projektor Acer H6531BDi bietet mit seiner Full-HD-Auflösung und der hohen Helligkeit von 5200 Lumen ein außergewöhnliches Seherlebnis und eignet sich sowohl für Kinoliebhaber als auch für professionelle Anwender, die ein zuverlässiges Präsentationswerkzeug suchen. Seine lange Lampenlebensdauer von bis zu 12000 Stunden im extrem sparsamen Modus macht ihn zu einer kostengünstigen Lösung für Vielnutzer. Mit der Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben sorgt er für lebendige und naturgetreue Bilder, die jede Präsentation oder Filmvorführung bereichern. Der Projektor bietet außerdem vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB- und Audio-Eingänge, um eine Vielzahl von Multimedia-Geräten anzuschließen. Sein tragbares Design und die fortschrittlichen Bildanpassungsfunktionen, einschließlich Trapezkorrektur und manuellem Zoom, ermöglichen eine einfache Einrichtung und Ausrichtung und machen ihn zur idealen Wahl für dynamische Umgebungen und Außenbereiche.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer H6531BDi - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5200 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	5200 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	90 cm - 765 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	240 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP 3D Ready
	Objektiv
Blendenöffnung	F/1.98-2.02
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	1080p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	3 watt

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x USB - Strom Typ A 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung, Objektivabdeckung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.