Canon PIXMA TS9551Ca - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - weiß



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2988C056
EAN/UPC	4549292236286

Beschreibung

Canon PIXMA TS9551Ca - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS9551Ca - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 5 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	10.8 cm (4.3")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - CD (120 mm), 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, Normalpapier, glänzendes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, mattes Papier, Briefumschläge, Kunstpapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja

© 2025 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.8 cm x 36.6 cm x 19.3 cm
Gewicht	9.7 kg
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	10.8 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Weiß
	Arbeitsspeicher
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Randloses Kopieren, 2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, CD/DVD-Etikettenkopie, ID Card Copy, Seitenanpassung
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Farbe	5 Farben
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 216 x 297 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Min. Mediengröße	55 x 89 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, Normalpapier, glänzendes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, mattes Papier, Briefumschläge, Kunstpapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm, 100 x 150 mm, 89 x 89 mm, 100 x 100 mm, 175 x 250 mm, 250 x 300 mm, 300 x 300 mm, 55 x 89 mm, 215.9 x 676 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm, 100 x 100 mm, 175 x 250 mm, 250 x 300 mm, 300 x 300 mm
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m² Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² CD-/DVD-/BD-Einschub ADF - 20 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 ipm - s/w Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe Drucken: 12 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Kopieren: bis zu 6.5 ipm - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13, Android, iOS, Windows 10 Mobile
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon PRINT App

	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
	Verschiedenes
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	19 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Cyan) 1 x Tintenbehälter (Magenta) 1 x Tintenbehälter (Gelb)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	46.8 cm
Tiefe	36.6 cm
Höhe	19.3 cm
Gewicht	9.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	49.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.