


FRITZ! Box 4050 - Wireless Router 3-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Gruppe	Antennen
Hersteller	FRITZ!
Hersteller Art. Nr.	20003052
EAN/UPC	4023125030529



Beschreibung

Die AVM FRITZ!Box 4050 ist eine vielseitige Netzwerklösung, die Highspeed-Internet und Telefoniefunktionen in einem einzigen Gerät vereint. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 3 Gbit/s gewährleistet dieser WLAN-Router eine nahtlose Konnektivität für mehrere Geräte. Dank einer Vielzahl unterstützter Protokolle, darunter Wi-Fi 6, sowie Sicherheitsfunktionen wie WPA2- und WPA3-Verschlüsselung können Nutzer ein zuverlässiges und sicheres Online-Erlebnis genießen. Darüber hinaus bietet die integrierte VoIP-Funktionalität Funktionen wie Anrufweiterleitung, Dreierkonferenzen und interne Anrufunterstützung, was sie zur idealen Wahl für Privathaushalte und kleine Büros macht. Ausgestattet mit einem 3-Port-Switch und einem USB-Anschluss ermöglicht die FRITZ!Box 4050 flexible Netzwerkkonfigurationen. Die Kindersicherung und VPN-Unterstützung bieten zusätzliche Sicherheits- und Verwaltungsoptionen, sodass dieses Gerät die Konnektivität verbessert und die Daten der Benutzer effektiv schützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FRITZ!Box 4050 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	3 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	WireGuard, IPSec
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, Kindersicherung, 2x2 MIMO-Technologie, Vermaschtes Netz, DLNA-Support, IPTV-Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigung, automatisches Firmware-Update
Produktzertifizierungen	UPnP, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 15.2 cm x 4.5 cm

Herstellergarantie
5 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	3 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	WireGuard, IPSec
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, Kindersicherung, 2x2 MIMO-Technologie, Vermaschtes Netz, DLNA-Support, IPTV-Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigung, automatisches Firmware-Update
Produktzertifizierungen	UPnP, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
Statusanzeige r	Stromversorgung, WLAN, DECT, WPS, Information
	IP-Telefonie
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
IP-Telefoniefunktionen	Rufumleitung, Unterstützung für interne Anrufe, 3-Wege-Videokonferenzführung, Anrufweiterleitung, Nummernblockierung, Nicht Stören-Unterstützung
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Telefonleitung: 1 x
	Antenne
Antenne	Intern
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzw erkkabel - 1.8 m
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS

Maße und Gewicht

Breite	20 cm
Tiefe	15.2 cm
Höhe	4.5 cm

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.