

Yealink MP52 E2 - VoIP-Telefon - Classic Gray

y

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1301016
EAN/UPC	6938818318397



Beschreibung

Das Yealink MP52 E2 VoIP-Telefon wurde entwickelt, um Ihr Kommunikationserlebnis zu verbessern, und verfügt über ein 2,4-Zoll-LCD-Farbdisplay für klare und lebendige Bilder. Mit der Yealink Noise Proof Technology und einer Reihe von fortschrittlichen Audiofunktionen wie akustischer Echounterdrückung und adaptivem Jitter-Buffer wird jeder Anruf mit außergewöhnlicher Klarheit übertragen. Dieses Telefon ist für Microsoft Teams zertifiziert und mit verschiedenen Gerätemanagement-Plattformen kompatibel und gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihren Arbeitsablauf. Die Sicherheit wird durch AES-Verschlüsselung und TLS sowie andere Protokolle gewährleistet, sodass Ihre Gespräche sicher bleiben. Das MP52 E2 ist nicht nur vielseitig in seinen Aufstellungsoptionen, einschließlich Tisch- und Wandmontage, sondern auch effizient in seinem Stromverbrauch, da es Power over Ethernet (PoE) für einen optimierten Installationsprozess unterstützt. Ob in einer geschäftigen Büroumgebung oder einem reinen Heimbüro, das Yealink MP52 E2 bringt Zuverlässigkeit, Klarheit und Effizienz in Ihre tägliche Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink MP52 E2 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
VoIP-Dienste	Microsoft Teams
Hauptmerkmale	PSTN-Telefonie-Schnittstelle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs	SILK, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.711A/μ, G.723, G.726, G.729A/B, iLBC
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Halten, Anruf stummschalten, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Voice Mail
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams, Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Microsoft Device Management Platform, Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS), Unify Square Device Management Platform
Gehäusefarbe	Classic Gray

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Classic Gray

	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Android 13
VoIP-Dienste	Microsoft Teams
Anrufservices	Halten, Anruf stummschalten, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Voice Mail
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Eingehender Anruf-Warteanzeiger
Zusätzliche Funktionen	Yealink Noise Proof Technology, Notruf, Energiesparmodus, Gemeinschaftsbereich-Telefon (CAP), Do Not Disturb (DND), Zeit- / Datumsanzeige, Sicherheitsverriegelungsanschluss, Webbrowser
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	PSTN-Telefonie-Schnittstelle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
Voice Codecs	SILK, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.711A/μ, G.723, G.726, G.729A/B, iLBC
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	SCEP, TLS, IEEE 802.1X, AES
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams, Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Microsoft Device Management Platform, Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS), Unify Square Device Management Platform
Sprachfunktionen	Yealink Optima HD Sprachtechnologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale	IEEE 802.3af, Class 3 PoE, Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Link-Modus
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja

Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch, Wandmontage möglich
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Stromversorgung
Stromverbrauch	1,5-4,5 W (Netzteil), 2,3-6 W (PoE)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	21.2 cm
Tiefe	18.6 cm
Höhe	14.6 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.8 cm
Transporttiefe	21 cm
Transporthöhe	10.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.