

Yealink MP54 E2 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle

Classic Gray

Gruppe Telefone
Hersteller Yealink
Hersteller Art. Nr. 1301215

EAN/UPC 6938818318403



Beschreibung

Das Yealink MP54 E2 VoIP-Telefon wurde entwickelt, um mit seinen effizienten Funktionen und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche die Kommunikation in jedem Arbeitsbereich zu verbessern. Es verfügt über ein 4-Zoll-LCD-Display, das Farbe unterstützt und eine Auflösung von 480 x 800 Pixel bietet. Das Display bietet mehrere Sprachoptionen und verfügt über einen kapazitiven Touchscreen für nahtlose Navigation. Zusätzliche Funktionen wie die Yealink Noise Proof Technology sorgen für eine klare Gesprächsqualität, während der integrierte Ethernet-Switch die Vielseitigkeit des Telefons beim Netzwerkmanagement erhöht.

Dieses VoIP-Telefon ist mit wichtigen Anrufdiensten wie Voicemail, Anrufweiterleitung und Rufumleitung ausgestattet und damit eine ausgezeichnete Wahl für viel beschäftigte Berufstätige. Das MP54 E2 unterstützt außerdem Power over Ethernet (PoE) und ist mit Microsoft Teams und Microsoft Office 365 kompatibel, so dass es sich gut in verschiedene Büroumgebungen integrieren lässt. Mit Funktionen wie Notruffunktionen und einer visuellen Anzeige für wartende Nachrichten bietet es zuverlässige Kommunikationslösungen für jedes professionelle Umfeld.

Пс	ıu	h	ווו	ICI	N	110	IIC

Produktbeschreibung	Yealink MP54 E2 - VoIP-Teleton - mit Bluetooth-Schnittstelle
---------------------	--

Produkttyp VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle

Hauptmerkmale Integrierter Ethernet-Switch

Voice Codecs SILK, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.711A/µ, G.723, G.726, G.729ab, iLBC

Software-Zertifizierung Zertifiziert für Microsoft Teams

Freisprecheinrichtung Ja

Anrufservices Halten, Anrufstummschaltung, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Voice Mail

Anzeige LCD-Anzeige - Farbe - Ja

Anzeigefunktionen Kapazitiver Touchscreen, Bildschirmschoner, Dark Mode

Anz. Netzwerkanschlüsse 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Kompatible Software Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS), Microsoft Device

Management Platform, Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS),

Microsoft Office 365, Microsoft Teams

Gehäusefarbe Classic Gray

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp VoIP-Telefon



Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Classic Gray
	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Android 13
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Halten, Anrufstummschaltung, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Voice Mail
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Visuelle Anzeige bei anklopfendem Anruf, Anzeige bei anklopfendem Anruf
Zusätzliche Funktionen	Yealink Noise Proof Technology, Notruf, Energiesparmodus, Gemeinschaftsbereichstelefon (CAP), Sicherheitsschloss-Port, Zeit- / Datumsanzeige
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
Voice Codecs	SILK, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.711A/μ, G.723, G.726, G.729ab, iLBC
IP-Adressenzuweisung	Statisch, DHCP
Sicherheit	TLS
Power Over Ethernet (PoE)- Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SNTP, IEEE 802.1x
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS), Microsoft Device Management Platform, Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Microsoft Office 365, Microsoft Teams
Sprachfunktionen	Yealink Optima HD Voice-Technologie, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale	IEEE 802.3af, Class 3 PoE
	Anzeige
Тур	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.2 cm (4")
Bildschirmauflösung	480 x 800 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
Merkmale	Kapazitiver Touchscreen, Bildschirmschoner, Dark Mode
	Verschiedenes



Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Stromversorgung
Stromverbrauch	1.7-5.3 W (PSU), 2.3-6.8 W (PoE)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	22.3 cm
Tiefe	15.9 cm
Höhe	12.7 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24.9 cm
Transporttiefe	17.9 cm
Transporthöhe	10.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.