

Gigabyte GS27QA - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - SS IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GS27QA
EAN/UPC	4719331859114



Beschreibung

Gigabyte GS27QA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - SS IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte GS27QA - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	SS IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.9 cm x 17.2 cm x 44.7 cm
Gewicht	5.26 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.4

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	SS IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Low Blue Light-Technologie, HDR (High Dynamic Range), Flimmerfrei-Technologie, OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, mit Game-Timer, Crosshair Display, Black eQualizer, an 3 Seiten ohne Blende, Bild in Bild, Bild für Bild
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.9 cm x 17.2 cm x 44.7 cm - mit Fuß
Gewicht	5.26 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
MTBF	30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.9 cm - Tiefe: 17.2 cm - Höhe: 44.7 cm - Gewicht: 5.26 kg Ohne Fuß - Breite: 61.9 cm - Tiefe: 5.02 cm - Höhe: 36.55 cm - Gewicht: 4.36 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	74 cm
Transporttiefe	50 cm
Transporthöhe	15.6 cm
Transportgewicht	7.14 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.