

Ledvance PERFORMANCE PIN - LED-Lampe - Form: Maiskolben - klar Finish - G9 - 3 W (Entsprechung 30 W)

Klasse F - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854248788
EAN/UPC	4099854248788



Beschreibung

Die LEDVANCE PERFORMANCE PIN-Glühbirne bietet zuverlässiges, warmweißes Licht in energieeffizienter Ausführung für vielfältige Beleuchtungsanforderungen. Diese maisförmige LED-Glühbirne verbraucht nur 3 W und liefert dabei die gleiche Helligkeit wie eine 30-W-Glühlampe, was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Verbraucher macht, die ihren Energieverbrauch senken möchten. Mit einer Farbtemperatur von 2700 K und einer Lichtausbeute von 106 lm/W sorgt diese Glühbirne für eine gemütliche Atmosphäre und erzeugt dabei 320 Lumen Licht.

Die auf Langlebigkeit ausgelegte LEDVANCE PERFORMANCE PIN hat eine Lebensdauer von ca. 25.000 Stunden und hält bis zu 100.000 Schaltzyklen stand, was ihre Strapazierfähigkeit im täglichen Gebrauch unterstreicht. Ihre klare Optik passt hervorragend zu jeder Leuchte, und mit einem Abstrahlwinkel von 300 Grad sorgt sie für eine großzügige Ausleuchtung. Diese dimmbare Glühbirne entspricht den CE/EAC-Normen und verfügt über die Schutzart IP20 für den sicheren Einsatz in geeigneten Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE PERFORMANCE PIN - LED-Lampe - Form: Maiskolben - klar Finish - G9 - 3 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1856543
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	Maiskolben
Lampenoberfläche	Klar
Sockeltyp	G9
Wattzahl	3 W
Wattzahlentsprechung	30 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	320 lm
Strahlwinkel	300 Grad
Dimmbar	Ja
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1856543
	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Form	Maiskolben
Lampenoberfläche	Klar
Sockeltyp	G9
Wattzahl	3 W
Wattzahlentsprechung	30 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	3 kWh
Leistungsfaktor	0.4
Lampenstrom	18 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	320 lm
Leuchtstärke	106 lm/W
Strahlwinkel	300 Grad
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	25000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Flickerparameter PstLM: 0,1, Stroboskopeffekt: 0,4, photobiologische Sicherheit (RG1)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	CE/EAC, IP20
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	18 mm
Länge	49 mm
Gewicht	7 g

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	2.8 cm x 2.8 cm x 6.7 cm / 12 g
--	---------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.