

AOC Basic-line U27B3M - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

(27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m²
- 3500:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U27B3M
EAN/UPC	4038986181525



Beschreibung

Der AOC U27B3M ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der Ihr Seherlebnis verbessern soll. Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 liefert er 4K-Bilder, die Klarheit und Details zum Leben erwecken. Der Monitor verfügt über VA-TFT-Technologie, die lebendige Farben und tiefe Kontraste gewährleistet, unterstützt durch ein dynamisches Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 und eine Helligkeit von 300 cd/m². Der blendfreie Bildschirm und die 3H-Hartbeschichtung verbessern den Sehkomfort und erleichtern es, sich über längere Zeiträume auf die Arbeit oder Unterhaltung zu konzentrieren.

Zusätzlich zu seiner Bildqualität ist der U27B3M mit Flicker-Free-Technologie und einem Low-Blue-Light-Modus ausgestattet, die ein angenehmes Seherlebnis gewährleisten und die Augen entlasten. Mit mehreren OSD-Sprachoptionen und flexiblen Anzeigeeinstellungen, einschließlich eines Neigungswinkels von -5 bis +20 Grad, ist dieser Monitor benutzerfreundlich und vielseitig einsetzbar. Dank seines flachen Frontrahmendesigns und der Unterstützung von HDR10 ist der AOC U27B3M eine zuverlässige Wahl für Gamer und Profis gleichermaßen und bietet eine umfassende Farbabdeckung und Adaptive-Sync-Technologie für flüssige Bilder.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Basic-line U27B3M - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1953445
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976), 95.2% Adobe RGB (CIE 1931), 106.5% Adobe RGB (CIE 1976), 94.6% DCI-P3 (CIE 1931), 90.9% NTSC (CIE 1931), 108.4% NTSC (CIE 1976), 128.4% sRGB (CIE 1931), 124.3% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm
Gewicht	3.79 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1953445
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	69 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976), 95.2% Adobe RGB (CIE 1931), 106.5% Adobe RGB (CIE 1976), 94.6% DCI-P3 (CIE 1931), 90.9% NTSC (CIE 1931), 108.4% NTSC (CIE 1976), 128.4% sRGB (CIE 1931), 124.3% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm - mit Fuß

Gewicht	3.79 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), matt
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	38 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 22.98 cm - Höhe: 46 cm - Gewicht: 3.79 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 36.38 cm - Gewicht: 3.34 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	36.38 cm
Transportgewicht	6.37 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.