

Xiaomi Smart Camera C301 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Drehplattform - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2304 x 1296 - 2K - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.265 - Gleichstrom 5 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	BHR8683GL
EAN/UPC	6941812788387



Beschreibung

Die Xiaomi Smart Camera C301 zeichnet sich im Bereich der Heimsicherheit durch ihre Funktionen aus, die für eine robuste Überwachung und eine einfache Bedienung konzipiert sind. Diese Netzwerk-Überwachungskamera kombiniert High-Definition-Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 2304 x 1296 Pixeln und Nachtsicht in Vollfarbe, um klare Aufnahmen bei Tag und Nacht zu gewährleisten. Die KI-Technologie zur Erkennung von Menschen erkennt präzise menschliche Bewegungen, reduziert Fehlalarme und erhöht die Sicherheitseffizienz. Dank der Unterstützung von microSD-Karten kann der Benutzer die Aufnahmen problemlos speichern und verwalten. Die Vielseitigkeit der Kamera wird durch ihre Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen noch gesteigert, die eine vollständige Abdeckung des überwachten Bereichs ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht die Zwei-Wege-Audiofunktion eine Kommunikation in Echtzeit, was sie zu einer idealen Wahl für alle macht, die ihr Haussicherheitssystem aufrüsten möchten. Die Kompatibilität mit Alexa ermöglicht eine mühelose Sprachsteuerung und fügt sich nahtlos in Smart Home-Ökosysteme ein. Die Xiaomi Smart Camera C301 wurde mit Blick auf ihre Zuverlässigkeit entwickelt und entspricht den AES-128-Standards, so dass Ihre Überwachungsdaten sicher verschlüsselt sind. Ganz gleich, ob Sie Ihr Zuhause, Ihr Büro oder einen anderen Raum überwachen, diese Kamera bietet Ihnen die Flexibilität, die Leistung und die Sicherheit, die Sie brauchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Smart Camera C301 - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Drehplattform
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Oberflächenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 7.6 cm x 11.5 cm
Anschluss technik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	3 MP
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	107

Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Plattform	Google Home ready
Intelligenter Assistent	Kompatibel mit Alexa
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Cloud Recording, rotierender Linsen-Block, 4-Element-Objektiv, Geräuschunterdrückungsmikrofon, Vollfarb-Nachtsicht, KI-Menschenerkennung, Alarmbenachrichtigungen
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 45 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Drehplattform
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Oberflächenmontage
Anschluss technik	Drahtlos
Breite	7.8 cm
Tiefe	7.6 cm
Höhe	11.5 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format	H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	6
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2304 x 1296
Leistungsmerkmale	Cloud Recording, rotierender Linsen-Block, 4-Element-Objektiv, Geräuschunterdrückungsmikrofon, Vollfarb-Nachtsicht, KI-Menschenerkennung, Alarmbenachrichtigungen
	Bildsensor
Typ	3 MP
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Kippen
Bereich (Grad)	107
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Ladekabel, Montagesatz
Kennzeichnung	AES-128
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V - 1 A
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android 8.0 (Oreo) oder später, Apple iOS 12 oder später
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	Google Home ready
Unterstützte Hostgeräteplattform	Android, iOS
Intelligenter Assistent	Kompatibel mit Alexa
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.