

Epson SureColor P20500 - 1626 mm (64") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (162,6 cm)

2400 x 1200 dpi - USB 2.0 - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK99301A2
EAN/UPC	8715946738741



Beschreibung

Der SC-P20500 kombiniert hochwertige Ergebnisse mit beeindruckenden Druckgeschwindigkeiten. Er wurde für Fotodienstleister entwickelt, die beeindruckende und zuverlässige Ergebnisse erzielen wollen – jederzeit. Egal, ob Sie FineArt- oder Fotodrucke, Poster oder Beschilderungen für Innenräume drucken, die Epson Bulk-Tintenlösung, ein breites Farbspektrum und die Black Enhanced Overcoat-Technologie sorgen für tiefere Schwarztöne und einen besseren Kontrast.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson SureColor P20500 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	1626 mm (64") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	224 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore MicroTFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	12 Farben
Max. Mediengröße	Rolle (162,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	1626 mm
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Installierter Flash-Speicher (max.)	6 GB
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Nozzle Verification Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V
Systemanforderungen	Apple macOS 10.14, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	1626 mm (64") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore MicroTFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	12 Farben
Düsenkonfiguration	800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	12 Kartuschen (jeweils 1: Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau)
Tintentyp	Epson UltraChrome PRO12
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Farbverwaltungsmerkmale	LUT Color Profiles, ICC Color Profiles
Druckermerkmale	Nozzle Verification Technology
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	6 GB
	Medienhandhabung
Max. Mediengröße	Rolle (162,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	1626 mm
Mediengrößen	A0 (841 x 1189 mm), A1 (583 x 830 mm), A2 (420 x 594 mm), A3 (297 x 420 mm), A3 Plus (330 x 480 mm), A4 (210 x 297 mm), B0 (1000 x 1414 mm), B1 (728 x 1028 mm), B2 (500 x 707 mm), B3 (353 x 500 mm), B4 (250 x 353 mm), Rolle (43,2 cm), SRA2+ (460 x 640 mm), Rolle (61 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (111,8 cm), Rolle (162,6 cm)
Format für randlose Fotos	Rolle (25,4 cm), Roll (43.1 cm), Roll (60.9 cm), Rolle (91,4 cm), A0 (841 x 1189 mm), A1 (594 x 841 mm), A2 (420 x 594 mm), A3 (297 x 420 mm), Rolle (111,8 cm), Rolle (162,6 cm)
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 1.5 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (162,6 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	12 x Tintenpackung - 1.6 L
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2.2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson Edge Print PRO
Erforderliches Betriebssystem	Apple macOS 10.14, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Gewicht	224 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	274 cm
Tiefe (Versand)	76 cm
Höhe (Versand)	114.5 cm
Gewicht (Versand)	250 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.