

Canon i-SENSYS MF287dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33.2 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33.2 Seiten/Min. (Drucken) - 285 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	6354C009
EAN/UPC	4549292225280



Beschreibung

Der Canon i-SENSYS MF287dw ist ein vielseitiger Multifunktionsdrucker, der für die Anforderungen kleiner Büros entwickelt wurde. Mit seinen Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen optimiert er alltägliche Aufgaben durch Geschwindigkeit und Effizienz. Mit einer maximalen Druckauflösung von 1200 x 1200 DPI und einer Druckgeschwindigkeit von 33,2 Seiten pro Minute liefert dieses Gerät schnell hochwertige Schwarzweißdrucke und sorgt so für eine gleichbleibende Produktivität über den ganzen Tag hinweg. Die automatische Duplexfunktion spart Zeit und Ressourcen, da sie beidseitiges Drucken ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF287dw - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33.2 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33.2 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	76 x 127 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier
Standardmedienkapazität	285 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Auf PC scannen, Scannen in die Cloud, Scan-to-E-Mail
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 39.9 cm x 39 cm
Gewicht	13 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL x 45
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Bildschirm	6 Zeilen
Anzeige Farbunterstützung	Einfarbig
Anzeigefunktionen	Touchscreen, LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Auf PC scannen, Scannen in die Cloud, Scan-to-E-Mail
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	256 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33.2 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto

Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Preset Reduction/Enlargement Ratios, zweiseitige Kopie, Steuerung der Kopierdichte, Sort, N-auf-1, Frame Erase Copy
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33.2 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	UFR II LT, PCL 5e, PCL 6
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5 Sek.
	Scannen
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 256 Seiten
	Faxfunktionen
Schnellwahl	104 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	114 Rufnummern
Funktionen	Direct Send, TX Report, Sequential Broadcasting, Double Sided Faxing
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	163 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier

Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Foolscap (216 x 343 mm), Oficio (216 x 343 mm), 76.2 x 127 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	285 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 35 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 128 g/m ² Ausgabefach - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33.2 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 20.9 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 33.2 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 20.9 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. - S/W (600 x 300 dpi) Scannen: bis zu 15 ipm - Farbe (600 x 300 dpi)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA3-SAE, TLS 1.3 Encryption, IPv4-Support, IPv6-Support, SNMP 3, SNMP 1, 802.1x, SSL, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP, IP-Filterung
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, macOS 10.14 oder später, Linux
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1020 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.6 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	15 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	7.3 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten - Canon 072 Starter
Abmessungen und Gewicht	
Breite	39 cm
Tiefe	39.9 cm
Höhe	39 cm
Gewicht	13 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.