

HP 524pn - Series 5 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Jet Black - Silber (Halter)

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9D9A7AA#ABB
EAN/UPC	0197961404999



Beschreibung

Machen Sie mit dem HP Serie 5 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor mehr aus Ihrem Arbeitstag. Schaffen Sie sich Ihr ideales Setup, wo auch immer Sie arbeiten, mit feiner optischer Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein kompaktes, modernes Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 524pn - Series 5 Pro - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2000332
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Jet Black, Silber (Halter)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.28 cm x 18.95 cm x 51.75 cm

Gewicht	5.1 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, BIS, halogenarm, NRCS, PVC-free, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TÜV flimmerfrei, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Korea MEPS, Ukrainisches NSoC, UAE RoHS, Ukraine CoC, Eyesafe Certified 2.0, UAE ECAS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2000332
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 130 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, Low Blue Light-Technologie, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease
Farbe	Jet Black, Silber (Halter)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.28 cm x 18.95 cm x 51.75 cm - mit Fuß
Gewicht	5.1 kg
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 (HDCP) 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 Ladegerät) USB-B
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, ERP, CECF, CEL, EAC, CEL Grade 1, BIS, halogenarm, NRCS, PVC-free, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TÜV flimmerfrei, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Korea MEPS, Ukrainisches NSoC, UAE RoHS, Ukraine CoC, Eyesafe Certified 2.0, UAE ECAS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.28 cm - Tiefe: 18.95 cm - Höhe: 51.75 cm - Gewicht: 5.1 kg Ohne Fuß - Breite: 53.28 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 34.29 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.1 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	41.1 cm
Transportgewicht	7.4 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.