

Acer Vero CB322QU Esmiiprx - CB2 Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Silber - für Aspire Go 14; 15; Chromebox Mini CXM2; Veriton AI GN100; Veriton N2; Veriton NUC VN1502

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UMJB2EE.E01
EAN/UPC	4711121992049



Beschreibung

Der Acer Vero CB322QU Esmiiprx wurde für alle entwickelt, die Wert auf eine hohe Bildschirmleistung legen. Dieser 32-Zoll-Desktop-Monitor mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 liefert gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben auf einer Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll. Mit einer Helligkeit von 300 cd/m² und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 1000000000:1 wird jedes Detail zum Leben erweckt, wodurch er sich für Produktivität und Unterhaltung eignet. Der Monitor nutzt die IPS-Technologie und bietet einen großen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad, um eine gleichbleibende Bildqualität aus nahezu jeder Perspektive zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen wie Acer Adaptive Contrast Management, ComfyView und Flicker-Free Technologie, minimiert dieser Monitor die Belastung der Augen und maximiert die visuelle Leistung. Die schnelle Reaktionszeit von 1 ms und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 100 Hz sind ideal für Spiele und rasante Videoinhalte. Zusätzliche Funktionen wie HDR10-Unterstützung und 10-Bit-Farbtiefe sorgen für Farbgenauigkeit, während das 3-seitige, rahmenlose Design zu seiner modernen Ästhetik beiträgt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero CB322QU Esmiiprx - CB2 Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 1000000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Farbe	Silber

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Entwickelt für	Aspire 14 AI; 16; 17; Aspire Go 14; 15; Aspire Lite 15; 17; Aspire Spin 14; Aspire Vero 16; Chromebox CXI5; Chromebox Mini CXM2; Swift 14 AI; Swift Edge 14 AI; Swift X 14; Veriton AI GN100; Veriton N2; Veriton NUC VN1502G-13N0U, VN1502G-13U3U, VN1502G-13U5U; Veriton Vero N4; Veriton X2

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	90% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, flimmerfreie Technologie, 6-Achsen-Farbanpassung, Black Boost-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, BlueLightShield Technology, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Display Widget, 698 x 393 mm aktiver Anzeigebereich
Farbe	Silber
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel	-5/+35
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Acer Aspire 14 AI A14-52M Acer Aspire 16 A16-71M Acer Aspire 17 A17-51M Acer Aspire Go 14 AG14-72P Acer Aspire Go 15 AG15-21P, AG15-32P, AG15-42P, AG15-71P, AG15-72P Acer Aspire Lite 15 AL15-32P, AL15-33P Acer Aspire Lite 17 AL17-31P Acer Aspire Spin 14 ASP14-52MTN Acer Aspire Vero 16 AV16-71P Acer Chromebox CX15 Acer Chromebox Mini CXM2 Acer Swift 14 AI SF14-11 Acer Swift Edge 14 AI SFE14-51T Acer Swift X 14 SFX14-73G Acer Veriton AI GN100 Acer Veriton N2 VN2595GT Acer Veriton NUC VN1502G-13N0U, VN1502G-13U3U, VN1502G-13U5U Acer Veriton Vero N4 VVN4720GT Acer Veriton X2 VX2720G

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.