

Acer Vero B247Y Gbmiprx - B7 Series - LED-Monitor - 60.96 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - für Chromebook Tab 311; Chromebox Mini CXM2; Veriton AI GN100; Veriton NUC VN1502

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.QB7EE.G06
EAN/UPC	4711474183958



Beschreibung

Der Acer Vero B247Y Gbmiprx ist ein 24-Zoll-Desktop-Monitor, der für die Wiedergabe von Bildern mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 entwickelt wurde. Dank seiner IPS-Technologie bietet dieser Monitor eine Farbtiefe von 16,7 Millionen Farben und eine Helligkeit von 250 cd/m², wodurch Bildklarheit unter verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet ist. Die Blendschutzbeschichtung erhöht den Sehkomfort durch Reduzierung von Reflexionen, während das dynamische Kontrastverhältnis von 100000000:1 zu einer satten Darstellung beiträgt. Mit einer Reaktionszeit von 4 ms eignet sich dieser Monitor für Spiele und bietet eine flüssige Leistung.

Zu den Einstellmöglichkeiten gehören Höhenverstellung, Schwenk-, Dreh- und Neigefunktion, die einen individuellen Komfort während der Nutzung ermöglichen. Der große Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgt für konsistente Farben aus verschiedenen Positionen und macht ihn ideal für kollaborative Umgebungen. Anschlussmöglichkeiten wie HDMI-, DisplayPort- und VGA-Kabel unterstützen vielseitige Konfigurationen. Dank seines energieeffizienten Designs mit einem Stromverbrauch von nur 12 kWh/1000 h im SDR-Modus können Benutzer eine umweltfreundliche Leistung genießen, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero B247Y Gbmiprx - B7 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.96 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.96 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067532
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.8 W
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB

Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.03 cm x 19.2 cm x 49.95 cm
Gewicht	5.47 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays EPEAT Silver
Entwickelt für	Aspire Go 14; 15; Aspire Lite 17; Aspire Vero 16; Chromebook Plus 51X; Chromebook Plus Spin 514; Chromebook Tab 311; Chromebox Mini CXM2; Extensa 14; Swift Edge 14 AI; Swift X 14; TravelMate B5 14; P2 14; P2 15; P2 16; P4 14; P4 Spin 14; X4 14 AI; Veriton AI GN100; Veriton N2; Veriton NUC VN1502

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067532
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	60.96 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Ppi	0.28
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	6-bit + FRC Color Depth, Aktive Anzeigefläche von 527 x 296 mm
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.03 cm x 19.2 cm x 49.95 cm - mit Fuß
Gewicht	5.47 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI VGA DisplayPort 1.2 Audio Line-In/-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	165 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 watt
Stromverbrauch (max.)	30 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 19.2 cm - Höhe: 49.95 cm - Gewicht: 5.47 kg Ohne Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 6.53 cm - Höhe: 32.32 cm - Gewicht: 3.52 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays

EPEAT-kompatibel

EPEAT Silver

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Acer Aspire XC-1710, XC-1785
 Acer Aspire 14 AI A14-52M
 Acer Aspire 16 A16-71M
 Acer Aspire 17 A17-51M
 Acer Aspire Go 14 AG14-72P
 Acer Aspire Go 15 AG15-21P, AG15-32P, AG15-42P, AG15-71P, AG15-72P
 Acer Aspire Lite 15 AL15-32P, AL15-33P
 Acer Aspire Lite 17 AL17-31P
 Acer Aspire Spin 14 ASP14-52MTN
 Acer Aspire Vero 16 AV16-71P
 Acer Chromebook 314 C936-TCO, C936T-TCO
 Acer Chromebook Plus 514 CBE574-1, CBE594-2-TCO, CBE594-3-TCO
 Acer Chromebook Plus 515 CBE595-2
 Acer Chromebook Plus Enterprise 515 CBE595-2
 Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 714 CPE794-1N
 Acer Chromebook Plus Spin 514 CPE594-2N
 Acer Chromebook Plus Spin 714 CPE794-1N
 Acer Chromebook Spin 512 R857TN-TCO
 Acer Chromebook Tab 311 D723N-TCO
 Acer Chromebox CX15
 Acer Chromebox Mini CXM2
 Acer Extensa 14 EX014-71
 Acer Extensa 15 EX215-56, EX215-57
 Acer Swift 14 AI SF14-11
 Acer Swift Edge 14 AI SFE14-51T
 Acer Swift X 14 SFX14-73G
 Acer TravelMate B3 Spin 12 TMB312R-31-TCO
 Acer TravelMate B5 14 TMB514-31-G2-TCO
 Acer TravelMate P2 14 TMP214-56-TCO, TMP214-76-G2-TCO
 Acer TravelMate P2 15 TMP215-55-TCO, TMP215-75-G2-TCO
 Acer TravelMate P2 16 TMP216-51-TCO, TMP216-71-G3-TCO
 Acer TravelMate P4 14 TMP414-53-G2-TCO, TMP414-55-TCO
 Acer TravelMate P4 Spin 14 TMP414RN-54-TCO, TMP414RN-55-TCO
 Acer TravelMate P6 14 AI TMP614-54-TCO
 Acer TravelMate X4 14 AI TMX414-51-TCO
 Acer Veriton AI GN100
 Acer Veriton N2 VN2595GT
 Acer Veriton NUC VN1502G-13N0U, VN1502G-13U3U, VN1502G-13U5U
 Acer Veriton Vero N4 VVN4720GT
 Acer Veriton X2 VX2720G

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.