

Lenovo L27q-4a - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 1 ms
- 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Wolken Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	67BFGAC6EU
EAN/UPC	0197530796760



Beschreibung

Entdecken Sie mit dem Lenovo L27q-4a Monitor die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort. Dieses 27-Zoll-QHD-Display liefert nicht nur atemberaubende Bilder mit HDR10-Kompatibilität, sondern bietet auch umfassende ergonomische Anpassungsmöglichkeiten, um auch bei längerer Nutzung für Komfort zu sorgen. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und einem Farbraum, der 99 % sRGB abdeckt, können Sie lebendige und präzise Farben erwarten. Fortschrittliche Technologien für den Augenkomfort, darunter die Eyesafe-Technologie und die Flicker-Free-Technologie, schützen Ihre Augen vor Überanstrengung und machen ihn ideal für Arbeit und Freizeit. Das schlanke Design des Monitors wird durch seine energieeffizienten Funktionen ergänzt, die mit den Zertifizierungen EPEAT Gold und ENERGY STAR ausgezeichnet wurden. Ob für den professionellen Einsatz, zum Spielen oder zur Unterhaltung – der Lenovo L27q-4a wurde entwickelt, um Ihr digitales Erlebnis zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo L27q-4a - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965495
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 1 ms (MPRT), 14 ms (Aus), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (True 8-Bit)
Farbraum	99% sRGB [coverage ratio], 90% DCI-P3 (coverage ratio)(CIE 1976), 115% sRGB (color area ratio)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Wolken Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.32 cm x 19.62 cm x 57.16 cm
Gewicht	5.65 kg
Lokalisierung	EMEA
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	434 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0, Waves MaxxAudio

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965495
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (True 8-Bit)
Farbraum	99% sRGB [coverage ratio], 90% DCI-P3 (coverage ratio)(CIE 1976), 115% sRGB (color area ratio)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 1 ms (MPRT), 14 ms (Aus), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED

Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, Augenkomfort-Modus, HDR10-kompatibel, Low Blue Light-Technologie, Eyesafe-Technologie, 2 mm Rahmen (oben/seite), VESA MediaSync, 4-seitiges ultra-dünn, 11,4 mm Blende (unten)
Farbe	Wolken Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.32 cm x 19.62 cm x 57.16 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	5.65 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5.5/22
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, China Energy standard Tier 2, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0, Waves MaxxAudio
Lokalisierung	EMEA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	29.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21.6 watt
Stromverbrauch (max.)	65 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo Artery
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 19.62 cm - Höhe: 57.16 cm - Gewicht: 5.65 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 19.62 cm - Höhe: 42.16 cm - Gewicht: 5.65 kg
	Ohne Fuß - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 4.1 cm - Höhe: 35.67 cm - Gewicht: 3.91 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.2 cm
Transporttiefe	15 cm
Transporthöhe	47.9 cm
Transportgewicht	8.56 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	434 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	105
PAIA Version	1.4.0
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.