

Epson WorkForce Pro EP-C7000DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4800 x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/



/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 335 Blätter - USB 2.0 -
USB 3.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CL37401
EAN/UPC	8715946732718

Beschreibung

Ein zuverlässiger DIN A3+-Drucker für Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen von kleinen Büros bis hin zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die traditionell Laserdrucker verwendet haben, Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro EP-C7000DW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	35.4 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	330 x 1200 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	330 mm x 1200 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 13 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 11 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 11 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology

Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
RAM Installiert (Max.)	2 GB
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PostScript 3, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	335 Blätter
Medienhandhabung	85-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS 11.x, Apple macOS 12.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 65 cm x 38.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 13 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Bis zu 11 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
 Bis zu 11 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)

Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Automatisch beidseitig	Ja
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PostScript 3, PDF 1.7
Medienhandhabung	85-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	330 x 1200 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	330 mm x 1200 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), Executive (184 x 267 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 300 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	335 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter Mehrzweckfach: 1 - 85 Blätter
Max. Medienkapazität	1835 Blätter
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
	Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Gigabit-LAN 1 x USB host
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS 11.x, Apple macOS 12.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	52 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	61.3 cm
Tiefe	65 cm
Höhe	38.6 cm
Gewicht	35.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	69.5 cm
Tiefe (Versand)	77.5 cm
Höhe (Versand)	86.5 cm
Gewicht (Versand)	50 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.