

Yealink BH70 Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth

kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Adapter USB-C via Bluetooth - Schwarz - optimiert für UC

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1208706
EAN/UPC	6938818321823



Beschreibung

Entdecken Sie das Yealink BH70 Mono Teams-Headset, das für Profis entwickelt wurde, die bei ihren Kommunikationsgeräten Qualität und Komfort erwarten. Dieses Headset kombiniert die drahtlose Bluetooth-Technologie mit der Acoustic Shield Technology, um ein hervorragendes Audioerlebnis zu bieten, egal ob Sie telefonieren oder Musik hören. Das ohrumschließende, monaurale Design ist für einen hohen Tragekomfort optimiert und eignet sich daher auch für lange Telefonkonferenzen oder Multitasking zwischen verschiedenen Geräten. Mit intuitiven, direkt in das Headset integrierten Bedienelementen, darunter eine Microsoft Teams-Taste und andere wichtige Funktionen wie Lautstärkeregelung und Anrufverwaltung, ist das BH70 Mono Teams-Headset der perfekte Begleiter für Ihren Arbeitstag. Seine robuste Akkulaufzeit sorgt dafür, dass Sie immer bereit sind, eine Verbindung herzustellen, und bietet bis zu 22 Tage Standby-Zeit mit einer einzigen 90-minütigen Ladung. Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus, im Büro oder unterwegs arbeiten, dieses Headset wurde entwickelt, um Ihre Produktivität und die Klarheit Ihrer Kommunikation zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink BH70 Mono - Headset
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth, Adapter USB-C via Bluetooth
Kompatibilität	Android Telefon, Android Tablet, iPhone, iPad
Empfohlene Verwendung	Computer, tragbare Elektronik, Telefon - Kommunikation
Farbe	Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear monaural
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Soundmodus	Mono
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 117 dB
Max. Eingangsleistung	30 mW
Mikrofon	Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	3

Bedienungselement	Ein-/ Aus, Bluetooth, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Lautstärkeregler, Stummtaste, Microsoft Teams-Taste, Abspielen/Pause, Halten
Software-Zertifizierung	Optimiert für UC

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth, Adapter USB-C via Bluetooth
Kompatibilität	Android Telefon, Android Tablet, iPhone, iPad
Gewicht	91 g
Farbe	Schwarz
Empfohlene Verwendung	Computer, tragbare Elektronik, Telefon - Kommunikation
Merkmale	LED-Kontrollleuchte Belegt, Mikrofonarm zum Stummschalten drehen
Max. Betriebsabstand	50 m
	Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear monaural
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Soundmodus	Mono
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung	30 mW
Empfindlichkeit	117 dB
Membran	35 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	Dynamic EQ optimiert, Acoustic Shield Technology
	Mikrofon
Typ	Mikrofonbaum
Formfaktor	Headset Mikrofon
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Mit Mikrofonen	3
Empfindlichkeit	-14 dB FS/Pa
Frequenzgang	100 - 8000 Hz
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	Acoustic Shield Technology
	Fernbedienung
Steuerung	Ein-/ Aus, Bluetooth, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Lautstärkeregler, Stummtaste, Microsoft Teams-Taste, Abspielen/Pause, Halten
	Verbindungen

Anschlussstyp	Headset (24-poliger USB-C)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kordelzugbeutel, USB-C auf USB-A Kabel, USB-A Bluetooth dongle, USB-C Bluetooth dongle
Kabeldetails	USB-C auf USB-A Kabel
Software-Zertifizierung	Optimiert für UC
Kennzeichnung	WEEE, FCC Part 15
	Stromversorgung
Batterie	Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)	43 Stunde(n)
Laufzeitdetails	Andauernde Wiedergabe (Bluetooth AN): bis zu 43 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth / lighting OFF): bis zu 35 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth / lighting ON): bis zu 28 Stunden
Standby-Zeit	22 Tage
Ladezeit	90 Min.
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	17.7 cm
Transporttiefe	5.3 cm
Transporthöhe	20.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	-30 °C
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.