

Yealink BH70 Dual - Headset - On-Ear - Bluetooth

kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Adapter USB-C via Bluetooth - Schwarz - optimiert für UC

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Yealink
Hersteller Art. Nr. 1208704

EAN/UPC 6938818321809



Beschreibung

Das Yealink BH70 Dual Teams Headset wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Berufstätiger zu erfüllen, die eine hohe Audioqualität und nahtlose Konnektivität benötigen. Mit Bluetooth 5.2 genießen die Benutzer eine stabile und schnelle Verbindung, die es ihnen ermöglicht, mühelos zwischen Geräten zu wechseln. Die integrierte Acoustic Shield Technology sorgt für kristallklare Gespräche, indem unerwünschte Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden, was es ideal für geschäftige Umgebungen macht.

Für diejenigen, die Microsoft Teams verwenden, bietet dieses Headset spezielle Steuerelemente, die die Produktivität steigern, da die Benutzer Anrufe und Benachrichtigungen direkt über das Headset verwalten können. Das ergonomische Design sorgt für Komfort bei ganztägiger Nutzung, während die beeindruckende Akkulaufzeit die Ausfallzeiten minimiert. Ob für die Verwendung mit einem Computer, Telefon oder tragbaren elektronischen Geräten, das Yealink BH70 Dual Teams Headset ist eine vielseitige Wahl für Profis, die Leistung und Komfort suchen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Yealink BH70 Dual - Headset
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth, Adapter USB-C via Bluetooth
Kompatibilität	Android Telefon, Android Tablet, iPhone, iPad
Empfohlene Verwendung	Computer, tragbare Elektronik, Telefon - Kommunikation
Farbe	Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear binaural
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Soundmodus	Stereo
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 117 dB
Max. Eingangsleistung	30 mW
Mikrofon	Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	3



Bedienungselement Ein-/ Aus, Bluetooth, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl,

Lautstärkeregler, Stummtaste, Microsoft Teams-Taste, Abspielen/Pause, Halten

Software-Zertifizierung Optimiert für UC

Α	usf	ühr	lic	he	De	tail	LS

Geräuschunterdrückung

Steuerung

Geräuschunterdrückungstechnologie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth, Adapter USB-C via Bluetooth
Kompatibilität	Android Telefon, Android Tablet, iPhone, iPad
Gewicht	147 g
Farbe	Schwarz
Empfohlene Verwendung	Computer, tragbare Elektronik, Telefon - Kommunikation
Merkmale	LED-Kontrollleuchte Belegt, Mikrofonarm zum Stummschalten drehen, beidseitiges Busylight
Max. Betriebsabstand	50 m
	Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear binaural
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Soundmodus	Stereo
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung	30 mW
Empfindlichkeit	117 dB
Membran	35 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	Dynamic EQ optimiert, Acoustic Shield Technology
	Mikrofon
Тур	Mikrofonbaum
Formfaktor	Headset Mikrofon
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Mit Mikrofonen	3
Empfindlichkeit	-14 dB FS/Pa
Frequenzgang	100 - 8000 Hz

Acoustic Shield Technology

Fernbedienung

Ja



	Verbindungen
Anschlusstyp	Headset (24-poliger USB-C)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kordelzugbeutel, USB-C auf USB-A Kabel, USB-A Bluetooth dongle, USB-C Bluetooth dongle
Kabeldetails	USB-C auf USB-A Kabel
Software-Zertifizierung	Optimiert für UC
Kennzeichnung	WEEE, FCC Part 15
	Stromversorgung
Batterie	Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)	43 Stunde(n)
Laufzeitdetails	Andauernde Wiedergabe (Bluetooth AN): bis zu 43 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth / lighting OFF): bis zu 35 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth / lighting ON): bis zu 28 Stunden
Standby-Zeit	22 Tage
Ladezeit	90 Min.
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	17.7 cm
Transporttiefe	5.3 cm
Transporthöhe	20.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	-30 °C
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.