

# Optoma UHZ35 - DLP-Projektor - Laser - tragbar

3D - 3500 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7LD01EZ21
EAN/UPC	5055387668898



## Beschreibung

Der Optoma UHZ35 ist mit seiner 4K UHD-Auflösung und der hohen Helligkeit von 3.500 Lumen für atemberaubende Kino- und Spielerlebnisse konzipiert. Mit einem Kontrastverhältnis von 500000:1 und der Unterstützung von HDR können die Zuschauer lebendige Farben und tiefe Schwarztöne erwarten, die jede Szene aufwerten. Der Projektor hat einen Bildgrößenbereich von 66 cm bis 770 cm, wodurch er sich an verschiedene Räume anpassen lässt, während seine Mobilität eine einfache Einrichtung und einen einfachen Standortwechsel ermöglicht.

Ausgestattet mit fortschrittlicher Projektionstechnologie, einschließlich eines DLP-Systems und einer Laserlampe mit einer Lebensdauer von bis zu 30000 Stunden, ist der Optoma UHZ35 auch bei längerem Gebrauch zuverlässig. Er verfügt über mehrere Videomodi und unterstützt 3D-Visualisierung, was eine vielseitige Leistung für unterschiedliche Betrachtungsanforderungen gewährleistet. Darüber hinaus verbessert eine Vielzahl von Anschlusschnittstellen die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und ermöglicht eine nahtlose Integration in jedes Entertainment-Setup.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma UHZ35 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1.073,4 Millionen Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden
Videoeingang	(J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	185 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.4 cm x 21.6 cm x 11.4 cm
Gewicht	3 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
<b>Projektor</b>	
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Sichtbare Bildfläche	66 cm - 770 cm
Projektionsdistanz	1.3 m - 9.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	4K UHD - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1.073,4 Millionen Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Enhanced Audio Return Channel (eARC), 24/7-Betrieb, 4.4 ms input lag (1080p/240Hz), DuraCore, WiSA Ready, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), 360-Grad-Projektion, Spielemodus, Golf-Modus, PJlink, AMX Device Discovery, Crestron RoomView, Auto Power Off, unterstützt 24p-Wiedergabe
<b>Objektiv</b>	
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
<b>Videoeingang</b>	
TV-System	J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L

Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) 1 x seriell RS-232
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Fernbedienung, CR2025 Batterie
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	27.4 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.4 cm
Gewicht	3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	4.2 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Geräuschentwicklung	35 dB

Schallemision (Sparmodus)

28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.