

HP 527pq - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

(26.96" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Jet Black - schwarz und silber (Ständer) - Smart Buy

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9D9S0UT
EAN/UPC	0198122904709



Beschreibung

Machen Sie mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD-Monitor mehr aus Ihrem Arbeitstag. Schaffen Sie sich Ihr ideales Setup, wo auch immer Sie arbeiten, mit feiner optischer Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein kompaktes, modernes Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 527pq - Series 5 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - Smart Buy
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-B Hub Aktivierung
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Jet Black, schwarz und silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm
Gewicht	6.2 kg

Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, MEPS, CEC, EMF, KC, CECP, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, NRCS, UAE, TÜV niedriger Blauanteil, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.5 cm (26.96")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-B Hub Aktivierung
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 152 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, Echte 8-Bit, 3-seitiger rahmenlos, HP Progressive Weißabgleich
Farbe	Jet Black, schwarz und silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm - mit Fuß

Gewicht	6.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 Ladegerät)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.2 Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB 3.0 Typ B zu Typ A Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, MEPS, CEC, EMF, KC, CECP, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, NRCS, UAE, TÜV niedriger Blauanteil, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington-Sicherheitsanschluss / HP Business PC Sicherheitsverschlussanschluss
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 watt
Stromverbrauch (max.)	72 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.89 cm - Höhe: 54.38 cm - Gewicht: 6.2 kg Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 4.69 cm - Höhe: 35.67 cm - Gewicht: 4.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.9 cm

Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	44.6 cm
Transportgewicht	9.2 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.