

# Alienware AW2725Q - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

(26.7" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m<sup>2</sup> - 1500000:1  
- DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung



Gruppe	TFTs
Hersteller	Alienware
Hersteller Art. Nr.	GAME-AW2725Q
EAN/UPC	5397184962749

## Beschreibung

Erleben Sie Gaming mit dem Dell Alienware 27 4K QD-OLED Gaming-Monitor AW2725Q. Dieser Monitor verfügt über eine Diagonale von 27 Zoll und eine native Auflösung von 3840 x 2160, was ein beeindruckendes visuelles Erlebnis bietet. Dank der Quantum Dot OLED-Technologie genießen Sie eine Helligkeit von bis zu 1000 cd/m<sup>2</sup> und ein Bildkontrastverhältnis von 1500000:1, wodurch jedes Detail zum Leben erweckt wird. Der Monitor unterstützt verschiedene Modi wie FPS, RTS und Sportmodus, sodass Sie die Leistung an unterschiedliche Gaming-Szenarien anpassen können.

Flexibilität ist beim AW2725Q ein zentraler Faktor: Er lässt sich in Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung verstetlen, um den perfekten Blickwinkel zu finden. Die entspiegelte Bildschirmsbeschichtung minimiert Ablenkungen während intensiver Gaming-Sessions. Mit einer ultraschnellen Reaktionszeit von nur 0,03 ms und einer hohen V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung von 240 Hz ist die Leistung nahtlos und nahezu verzögerungsfrei. Darüber hinaus sorgt die Unterstützung von AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC für flüssige und ruckelfreie Bilder, was ihn zu einer unverzichtbaren Wahl für ambitionierte Gamer macht.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alienware AW2725Q - OLED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219070">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219070</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.153 mm
Helligkeit	1000 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	Dolby Vision / DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976)

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeige position	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	60.951 cm x 21 cm x 51.601 cm
Gewicht	6.79 kg
Preistyp	BTO
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219070">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219070</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	67.74 cm (26.7")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.153 mm
Ppi	166
Helligkeit	1000 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500000:1
HDR-Format	Dolby Vision
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	27 - 583 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Sportmodus, Dell Easy Arrange, RPG Mode, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, Dell ComfortView Plus, Konsolenmodus, 3 anpassbare Spielmodi
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.951 cm x 21 cm x 51.601 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.79 kg
Schnittstellen	<p><b>Konnektivität</b></p> <p>2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)</p>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	40
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungstuch, Alienware Sticker
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31.1 Watt
Stromverbrauch (max.)	190 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Alienware Command Center
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 60.951 cm - Tiefe: 21 cm - Höhe: 40.601 cm - Gewicht: 6.79 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 60.951 cm - Tiefe: 21 cm - Höhe: 51.601 cm - Gewicht: 6.79 kg Ohne Fuß - Breite: 60.951 cm - Tiefe: 7.263 cm - Höhe: 35.597 cm - Gewicht: 4.3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	9.96 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.