# Kärcher K 7 Smart Control Flex - Hochdruckreiniger

Gelb



| | |
|---|---|
| Gruppe | Reinigungsgeräte |
| Hersteller | Kärcher |
| Hersteller Art. Nr. | 1.317-340.0 |
| EAN/UPC | 4066529122773 |

## Beschreibung

Der Kärcher K 7 Smart Control Flex Hochdruckreiniger kombiniert Reinigungsleistung mit benutzerfreundlichen Funktionen. Mit einem Druck von 180 bar bewältigt dieses Gerät effizient Reinigungsaufgaben im Außenbereich mit einer Flächenleistung von 60 m²/h. Ausgestattet mit einem 10 m langen Hochdruckschlauch lässt es sich leicht manövrieren und erreicht auch schwer zugängliche Stellen. Der integrierte Zubehörhalter und der Teleskopstiel sorgen für zusätzlichen Komfort und gewährleisten, dass alle Werkzeuge während des Gebrauchs griffbereit sind.
Mit einer Durchflussrate von 600 l/h und einer maximalen Wassereintrittstemperatur von 60 °C ist dieser Hochdruckreiniger für die effektive Reinigung verschiedener Oberflächen ausgelegt. Der eingebaute Wasserfilter und die einstellbaren Druckeinstellungen tragen dazu bei, eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Darüber hinaus liefert das LCD-Display klare Informationen über den Druckpegel, wodurch die Bedienung und Überwachung vereinfacht werden. Ob Sie Fahrzeuge, Terrassen oder Gartenmöbel reinigen – der K 7 Smart Control Flex bietet die richtigen Werkzeuge und die richtige Leistung für jede Aufgabe.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Kärcher K 7 Smart Control Flex - Hochdruckreiniger - Gelb |
| Produkttyp | Hochdruckreiniger |
| Reinigungsmethode | Feucht |
| Steuerelemente | Drehrad |
| Kommunikationstechnologie | Bluetooth |
| Betriebsdruck (bar) | 180 |
| Betriebsdruck (MPa) | 18 |
| Sound Pressure Level (SPL) | 79 dB(A) |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Stromverbrauch | 3 kW |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33 cm x 45.8 cm x 66.9 cm |
| Gewicht | 17.3 kg |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Produkttyp | Hochdruckreiniger |

| | |
|---|---|
| Reinigungsmethode | Feucht |
| Betriebsdruck (bar) | 180 |
| Betriebsdruck (MPa) | 18 |
| Maximale Wassereinlasstemperatur | 60 °C |
| Schlauchlänge | 10 m |
| Strömungsrate | 600 l/h |
| Flächenleistung | 60 m²/h |
| Besondere Merkmale | Boost-Modus, einstellbarer Druck, LCD-Display, Teleskopgriff, integrierte Zubehöraufbewahrung, wassergekühlter Motor, eingebauter Wasserfilter |
| Farbe | Gelb |
| | **Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen** |
| Steuerelemente | Drehrad |
| Anzeigen | Druckanzeige |
| Smartphone-kompatibel | Ja |
| | **Internet der Dinge (IoT)** |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationstechnologie | Bluetooth |
| | **Verschiedenes** |
| Kennzeichnung | IPX5, EN 60335-2-79, Directive 2006/42/EC, Directive 2009/127/CE, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2000/14/EC, Directive 2009/125/EC |
| Sound Power Level | 95 dB |
| Sound Pressure Level (SPL) | 79 dB(A) |
| Mitgeliefertes Zubehör | G 180 Q Smart Control-Pistole, 3-in-1 Multi Jet Strahlrohr |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Hochdruckschlauch<br>Gartenschlauchadapter |
| | **Energieversorgung** |
| Stromversorgungstyp | Netzanschluss |
| Stromverbrauch | 3 kW |
| Hauptspannung | 230 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 5 m |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 33 cm |
| Tiefe | 45.8 cm |
| Höhe | 66.9 cm |
| Gewicht | 17.3 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Gewicht (Versand) | 22.6 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.