

Epson EcoTank Pro ET-M16685 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - ITS - A3 (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - USB - LAN - USB-Host - Wi-Fi



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ41409
EAN/UPC	8715946734804

Beschreibung

Drucken Sie bis zu DIN A3+, scannen und kopieren Sie bis zu DIN A3 mit diesem EcoTank Pro Wi-Fi-Drucker, der außergewöhnlich niedrige Kosten pro Seite bietet und dank der Heat-Free-Technologie Ihren Stromverbrauch senkt. Dank hoher Druck- und Scangeschwindigkeiten sind Druckaufträge im DIN-A3- und DIN-A4-Format schnell erledigt. Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich aufgrund der „Open-Plattform“-Fähigkeit nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren lassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank Pro ET-M16685 - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (monochrom)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Empfohlenes monatliches Volumen	5800 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	A3 Plus (329 x 483 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken) Ja (Scannen)

Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.5 cm x 50 cm x 35 cm
Gewicht	20.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen	5800 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free
Düsenkonfiguration	800 Düsen
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PCL 5c
Tintentyp	Epson DURABrite ET Tinten
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja

Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	255 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C6 (114 x 162 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 125 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - s/w Scannen: bis zu 11.5 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 9 ipm (A4) - Farbe Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 1 x LAN 1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv4-Support, IPv6-Support, Wi-Fi Direct, TKIP, AES, WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
Betriebssystemunterstützung	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.6 oder später, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenDesktop 7.x, Linux, Apple Mac OS X, Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple Mac OS X 10.6.8, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, MS Windows XP SP3 oder höher, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0 oder höher, iOS 6.0 oder höher, iOS 7.0 oder höher
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Epson Device Admin (EDA), EpsonNet Config, EPSON Scan 2, Epson ScanSmart, Status Monitor
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	21 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	9.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.7 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	51.5 cm
Tiefe	50 cm
Höhe	35 cm
Gewicht	20.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	55.5 cm
Transporttiefe	59 cm
Transporthöhe	43.5 cm
Transportgewicht	23.81 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	52 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.