

Gigabyte GS27QCA - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - VA - 250 cd/m² - 5000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GS27QCA EU
EAN/UPC	4719331863456



Beschreibung

Gigabyte GS27QCA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - VA - 250 cd/m² - 5000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte GS27QCA - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2091973
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	5000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	122% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.05 cm x 20.8 cm x 44.1 cm
Gewicht	4.53 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2091973
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	(1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	5000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	122% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Black eQualizer, Crosshair Display, High Bit Rate 3 (HBR3), OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, flimmerfreies Panel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.05 cm x 20.8 cm x 44.1 cm - mit Fuß
Gewicht	4.53 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel

Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	34 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.05 cm - Tiefe: 20.8 cm - Höhe: 44.1 cm - Gewicht: 4.53 kg Ohne Fuß - Breite: 61.05 cm - Tiefe: 7.83 cm - Höhe: 36.25 cm - Gewicht: 3.62 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.8 cm
Transporttiefe	14.8 cm
Transporthöhe	44.8 cm
Transportgewicht	7.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.