

Acer H6546 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5200 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJXY11.002
EAN/UPC	4711474271303



Beschreibung

Der digitale Projektor Acer H6546 bietet Vielseitigkeit und Leistung für verschiedene Umgebungen und eignet sich daher für Kino, Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Mit einer Helligkeit von 5200 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 10000:1 sind die Bilder klar und lebendig, sodass jedes Detail in hoher Qualität wiedergegeben wird. Dieser Projektor unterstützt eine native Auflösung von 1920 x 1080 und bietet HD-Bildformat-Klarheit mit einer Farbunterstützung von 1,07 Milliarden Farben.

Dieser tragbare Projektor verfügt über DLP-Technologie mit Funktionen wie EcoProjection-Technologie, geringer Eingangsverzögerung und Spielmodus für ein verbessertes Seherlebnis. Mit einem Zoomfaktor von 1,1x und einer vertikalen Trapezkorrektur von -40/+40 ist er für eine einfache Einrichtung und Anpassung in verschiedenen Umgebungen ausgelegt. Der Projektor verfügt außerdem über Funktionen wie Acer LumiSense für automatische Bildanpassungen, wodurch er sich leicht für Präsentationen oder Filmabende verwenden lässt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer H6546 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SDTV, PAL, SECAM, EDTV, HDTV)
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm

Gewicht2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	90 cm - 765 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Digitaler Zoomfaktor	1.1x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	240 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP 3D Ready, DynamicBlack-Technologie, Fußball-Modus, Presentation Mode, Spielemodus, Geringe Eingabeverzögerung, High Dynamic Range (HDR), Auto-Shutdown, 4 Corner Correction, EcoProtection Technologie, Bildverschiebung, Acer LumiSense, 8,3 ms Eingangsverzögerung
	Objektiv
Blendenöffnung	F/1.98
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SDTV, PAL, SECAM, EDTV, HDTV
Videoschnittstellen	HDMI
	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	3 watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm

	1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - Strom Typ A 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Objektivabdeckung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte, Tragetasche
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	ISO 21118
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.